



Mutter: Hilltop Acres NUTELLA



Mutter: Hilltop Acres NUTELLA

Abstammung

O malley RASTAROKET-ET FR 035.5649.4016.8	O MALLEY La Champroiniere OCEANE-ET
Hilltop Acres NUTELLA Ø 3L 14466 4,79 3,98	La Rainbow Sweet SILVER-ET Hilltop Acres Pat NADINE Ø 4L 12854 4,34 3,60
	PATTON NATALI

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1309	123	115	130

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
86 %	+247 kg	+44 kg +0,46 %	+28 kg +0,27 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	102	tief		hoch
Zellzahl	GA	113	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	108	tief		hoch
Melkbarkkeit	GA	114	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	109	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	106	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	109	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	103	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	111			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	105				
Rahmen	95				
Becken	98				
Fundament	101				
Euter	116				
Kreuzbeinhöhe	93	klein			gross
Flankentiefe	97	wenig			viel
Brustbreite	95	schmal			breit
Obere Linie	92	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	96	kurz			lang
Beckenbreite	84	schmal			breit
Beckenneigung	104	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	104	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	102	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	95	voll			trocken
Fesseln	101	weich			steil
Klauensatz	103	flach			hoch
Voreuterlänge	115	wenig			viel
Voreuteraufhängung	129	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	117	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	110	tief			hoch
Eutertiefe	115	tief			hoch
Euterboden	102	gestuft			angehoben
Zentralband	76	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	86	kurz			lang
Zitzendicke	87	fein			grob
Zitzenstellung	92	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	100	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	87	weit			eng
Bemuskelung	99	leer			voll



Mutter: Jolahofs Dreamer CALIDA
E: Vinzens Gion Peder, Luven



swissgen Leon CAMILLO P-ET P

Abstammung

Biser's Filomen LEON PP-ET
CH 120.1371.0303.9

Rinderweidhofs Vict FILOMEN
Alpview Antonov LADY P-ET

Jolahofs Dreamer CALIDA-ET
L2 88 82 89 88 83 / VG-87
Ø 2L 12'025 3.71 3.48

Jolahofs Superstar DREAMER-ET
GoldHill Bender CALANA SG-ET
L1 84 86 80 88 87 / GP-84
Ø 1L 10'142 3.87 3.60

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1'304 **MIW** 132 **FIW** 106 **WZW** 120

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 0/0 | κ-K: BB | β-K: A2/A2

Sicherheit 89 % **Milch** +1'080 kg **Fett** +38 kg
-0.07 % **Eiweiss** +39 kg
+0.01 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	106	tief		hoch
Zellzahl	GA	98	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	93	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	109	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	106	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	104	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	108	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	99	wenig		viel
Kälbervitalität	G	105			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	109				
Rahmen	113				
Becken	105				
Fundament	109				
Euter	109				
Kreuzbeinhöhe	106	klein			gross
Flankentiefe	114	wenig			viel
Brustbreite	96	schmal			breit
Obere Linie	118	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	112	kurz			lang
Beckenbreite	95	schmal			breit
Beckenneigung	96	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	103	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	98	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	107	voll			trocken
Fesseln	111	weich			steil
Klauensatz	109	flach			hoch
Voreuterlänge	118	wenig			viel
Voreuteraufhängung	110	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	119	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	103	tief			hoch
Eutertiefe	106	tief			hoch
Euterboden	118	gestuft			angehoben
Zentralband	80	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	93	kurz			lang
Zitzendicke	95	fein			grob
Zitzenstellung	105	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	110	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	102	weit			eng
Bemuskelung	94	leer			voll



Mutter: Kulp-Terra CASANDRA



Kulp-Gen Pactole CHAMPAGNE ETV-ET

Abstammung

Blower PACTOLE-ET FR 053.5626.8551.5	AG BLOWER MUSOLDE
Kulp-Terra CASANDRA Ø 5L 9477 4,78 3,77	Kiba Anibal FACT-ET Voelkers Brookings CARA L4 / EX-92 Ø 4L 16373 4,69 3,63
	BROOKINGS-ET CARABELLA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1327	MIW 125	FIW 121	WZW 124
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 88 %	Milch +498 kg	Fett +45 kg +0,33 %	Eiweiss +28 kg +0,15 %
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	102	tief		hoch
Zellzahl	GA	116	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	112	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	110	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	112	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	114	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	106	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	109	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	103			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	104				
Rahmen	101				
Becken	98				
Fundament	104				
Euter	109				
Kreuzbeinhöhe	112	klein			gross
Flankentiefe	108	wenig			viel
Brustbreite	108	schmal			breit
Obere Linie	82	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	101	kurz			lang
Beckenbreite	96	schmal			breit
Beckenneigung	95	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	97	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	91	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	96	voll			trocken
Fesseln	100	weich			steil
Klauensatz	112	flach			hoch
Voreuterlänge	109	wenig			viel
Voreuteraufhängung	122	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	112	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	103	tief			hoch
Eutertiefe	108	tief			hoch
Euterboden	107	gestuft			angehoben
Zentralband	93	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	98	kurz			lang
Zitzendicke	91	fein			grob
Zitzenstellung	99	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	88	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	98	weit			eng
Bemuskelung	104	leer			voll

CLIFF-ET

US 031.4385.8205.9 | Kulp-Terra Daredevil CLIFF-ET | 24.06.2017 | aAa:243

ZW:G BS 08.26



Voelkers Brookings CARA, Mutter von CLIFF-ET

Abstammung

Hilltop Acres B DAREDEVIL-ET
US 030.1255.9129.9

Shiloh Jackson BRADY
Hilltop Acres Bose DIXILAND-ET

Voelkers Brookings CARA
L4 / EX-92
Ø 4L 16373 4,69 3,63

RNR Payoff BROOKINGS-ET
Voelkers Wndrnt CARABELLA
Ø 3L 9829 4,32 3,62

WONDERMEN-ET
CANDID

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1116 **MIW** 122 **FIW** 86 **WZW** 98

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:37/30 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit 95 % **Milch** +546 kg **Fett** +12 kg
-0,14 % **Eiweiss** +35 kg
+0,21 %



Funktionelle Merkmale

				80	100	120
Persistenz	G	103	tief			hoch
Zellzahl	G	95	hoch			tief
Mastitisresistenz	GA	97	tief			hoch
Melkbarkkeit	G	96	langsam			schnell
Temperament	CH	101	nervös			ruhig
Fruchtbarkeit	G	81	tief			hoch
Nutzungsdauer	GI	110	kurz			lang
Normalgeburten Stier	GA	111	wenig			viel
Normalgeburten Töchter	GA	104	wenig			viel
Kälbervitalität	G	112				

Exterieur

Anzahl Töchter 34

				80	100	120
Gesamtnote	109					
Rahmen	108					
Becken	99					
Fundament	102					
Euter	118					
Kreuzbeinhöhe (150.5 cm)	121	klein				gross
Flankentiefe (83.7 cm)	105	wenig				viel
Brustbreite	113	schmal				breit
Obere Linie	96	gesenkt				erhöht
Beckenlänge (55.6 cm)	112	kurz				lang
Beckenbreite (35.2 cm)	98	schmal				breit
Beckenneigung	89	gestellt				abgezogen
Lage Umdreher	96	hinten				vorn
Sprungelenkswink.	96	gerade				säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	92	voll				trocken
Fesseln	109	weich				steil
Klauensatz	108	flach				hoch
Voreuterlänge	111	wenig				viel
Voreuteraufhängung	119	locker				straff
Aufhängung hinten Breite	121	schmal				breit
Aufhängung hinten Höhe	123	tief				hoch
Eutertiefe	112	tief				hoch
Euterboden	119	gestuft				angehoben
Zentralband	112	n. sichtbar				l. gespalten
Zitzenlänge	104	kurz				lang
Zitzendicke	118	fein				grob
Zitzenstellung	115	n. aussen				n. innen
Zitzenverteilung vorn	104	weit				eng
Zitzenverteilung hinten	114	weit				eng
Bemuskelung	104	leer				voll



Mutter von DARWIN



Grossmutter: HF LC Chasing DREAMS-ET

Abstammung

Luther LOVER IT 249.9068.2386.0	LUTHER Ca Mascari Blooming LEDY
HF Elmstar DREAM OF ME-ET Ø 1L 8936 4,94 3,89	Elmer's Lennox ELMSTAR HF LC Chasing DREAMS-ET Ø 2L 11107 4,68 3,83
	CARL-ET DREAMER

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	104	tief		hoch
Zellzahl	GA	90	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	92	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	107	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	105	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	100	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	103	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	103	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	106			

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1180	122	101	115

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:AA | β-K:A1/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
86 %	-11 kg	+34 kg +0,49 %	+34 kg +0,48 %



Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	104				
Rahmen	111				
Becken	98				
Fundament	102				
Euter	103				
Kreuzbeinhöhe	109	klein			gross
Flankentiefe	109	wenig			viel
Brustbreite	107	schmal			breit
Obere Linie	105	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	116	kurz			lang
Beckenbreite	87	schmal			breit
Beckenneigung	86	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	96	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	98	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	93	voll			trocken
Fesseln	97	weich			steil
Klauensatz	110	flach			hoch
Voreuterlänge	99	wenig			viel
Voreuteraufhängung	91	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	108	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	98	tief			hoch
Eutertiefe	104	tief			hoch
Euterboden	114	gestuft			angehoben
Zentralband	113	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	99	kurz			lang
Zitzendicke	107	fein			grob
Zitzenstellung	95	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	97	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	95	weit			eng
Bemuskelung	101	leer			voll

DEFENDER-ET

US 031.3879.0772.9 | Hilltop Acres D DEFENDER-ET | 17.02.2017

ZW:G BS 08.26



Tellis Defender OMEGA



Defender DEBBY

Abstammung

Hilltop Acres B DAREDEVIL-ET
US 030.1255.9129.9

Shiloh Jackson BRADY
Hilltop Acres Bose DIXILAND-ET

Hilltop Acres Biver DATE-ET
Ø 2L 13319 4,38 3,68

Scherma Blooming BIVER
Hilltop Acres SP DOLLAR-ET
Ø 1L 11263 3,83 3,67

SUPREME-ET
DOLLY-ET

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1170 **MIW** 126 **FIW** 91 **WZW** 102

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:255/178 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 98 % **Milch** +887 kg **Fett** +30 kg -0,08 % **Eiweiss** +31 kg 0,00 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		92	tief		hoch
Persistenz	G	96	tief		hoch
Zellzahl	G	104	hoch		tief
Mastitisresistenz	G	102	tief		hoch
Melkbarkeit	G	93	langsam		schnell
Temperament	CH	102	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	G	86	tief		hoch
Nutzungsdauer	G	103	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	98	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	G	104	wenig		viel
Kälbervitalität	G	104			

Exterieur

Anzahl Töchter 217

			80	100	120
Gesamtnote	105				
Rahmen	98				
Becken	100				
Fundament	108				
Euter	109				
Kreuzbeinhöhe (148.8 cm)	112	klein			gross
Flankentiefe (83 cm)	108	wenig			viel
Brustbreite	92	schmal			breit
Obere Linie	94	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (55.3 cm)	107	kurz			lang
Beckenbreite (34.4 cm)	94	schmal			breit
Beckenneigung	106	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	104	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	89	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	105	voll			trocken
Fesseln	111	weich			steil
Klauensatz	108	flach			hoch
Voreuterlänge	122	wenig			viel
Voreuteraufhängung	99	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	105	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	128	tief			hoch
Eutertiefe	99	tief			hoch
Euterboden	117	gestuft			angehoben
Zentralband	121	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	109	kurz			lang
Zitzendicke	128	fein			grob
Zitzenstellung	94	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	99	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	112	weit			eng
Bemuskelung	85	leer			voll

DOBOY-ET

US 031.3388.9643.0 | Switzer Tals Daredevil DOBOY-ET | 09.04.2017

ZW:G BS 08.26



Doboy SINA



KÄLINGen Doboy DALLAS

Abstammung

Hilltop Acres B DAREDEVIL-ET
US 030.1255.9129.9

Shiloh Jackson BRADY
Hilltop Acres Bose DIXILAND-ET

Switzer Tals Cadence DONAY-ET
Ø 1L 10818 4,41 3,55

Shiloh Brookings CADENCE-ET
Switzer Tals Alibaba DAVOS
Ø 2L 10639 4,71 3,61

ALIBABA
DELANI

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1221 **MIW** 130 **FIW** 96 **WZW** 103

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:261/203 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit 97 % **Milch** +970 kg **Fett** +40 kg +0,01 % **Eiweiss** +34 kg 0,00 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		79	tief		hoch
Persistenz	G	105	tief		hoch
Zellzahl	G	116	hoch		tief
Mastitisresistenz	G	109	tief		hoch
Melkbarkeit	G	106	langsam		schnell
Temperament	CH	99	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	GI	85	tief		hoch
Nutzungsdauer	GI	100	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	108	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	G	107	wenig		viel
Kälbervitalität	G	113			

Exterieur

Anzahl Töchter 205

			80	100	120
Gesamtnote	103				
Rahmen	100				
Becken	99				
Fundament	95				
Euter	111				
Kreuzbeinhöhe (149.4 cm)	122	klein			gross
Flankentiefe (82.8 cm)	113	wenig			viel
Brustbreite	99	schmal			breit
Obere Linie	91	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (55.3 cm)	114	kurz			lang
Beckenbreite (35.1 cm)	117	schmal			breit
Beckenneigung	91	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	89	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	77	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	85	voll			trocken
Fesseln	108	weich			steil
Klauensatz	106	flach			hoch
Voreuterlänge	103	wenig			viel
Voreuteraufhängung	114	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	109	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	117	tief			hoch
Eutertiefe	107	tief			hoch
Euterboden	109	gestuft			angehoben
Zentralband	128	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	105	kurz			lang
Zitzendicke	99	fein			grob
Zitzenstellung	102	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	90	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	101	weit			eng
Bemuskelung	82	leer			voll



Mutter: HF LC Chasing DREAMS-ET



Mutter: HF LC Chasing DREAMS-ET

Abstammung

Blower PACTOLE-ET FR 053.5626.8551.5	AG BLOWER MUSOLDE
HF LC Chasing DREAMS-ET Ø 2L 11107 4,68 3,83	Kulp-Terra Lucky CARL HF Archer DREAMER Ø 5L 8704 5,14 3,86
	ARCHER DREAM-ET

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1253	124	107	112

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
86 %	+859 kg	+17 kg -0,24 %	+33 kg +0,04 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	96	tief		hoch
Zellzahl	GA	115	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	113	tief		hoch
Melkbarekeit	GA	95	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	99	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	106	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	101	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	95	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	104			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	107				
Rahmen	103				
Becken	105				
Fundament	107				
Euter	109				
Kreuzbeinhöhe	112	klein			gross
Flankentiefe	100	wenig			viel
Brustbreite	101	schmal			breit
Obere Linie	102	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	111	kurz			lang
Beckenbreite	104	schmal			breit
Beckenneigung	98	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	101	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	101	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	103	voll			trocken
Fesseln	106	weich			steil
Klauensatz	111	flach			hoch
Voreuterlänge	102	wenig			viel
Voreuteraufhängung	109	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	122	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	104	tief			hoch
Eutertiefe	110	tief			hoch
Euterboden	94	gestuft			angehoben
Zentralband	100	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	105	kurz			lang
Zitzendicke	95	fein			grob
Zitzenstellung	95	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	103	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	97	weit			eng
Bemuskelung	93	leer			voll



Mutter: Perry Brook Lucky INDIA



Grossmutter: Perry Brook Bush INDIAN

Abstammung

Blower PACTOLE-ET FR 053.5626.8551.5	AG BLOWER MUSOLDE
Perry Brook Lucky INDIA Ø 2L 10710 4,60 3,76	North Star Lucky CHANCE Perry Brook Bush INDIAN Ø 4L 9029 4,34 3,88
	BUSH-ET BOW

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1269	123	114	120

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
85 %	+526 kg	+33 kg +0,16 %	+28 kg +0,12 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	102	tief		hoch
Zellzahl	GA	114	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	110	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	107	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	106	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	109	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GI	100	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	97	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	96			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	101				
Rahmen	89				
Becken	93				
Fundament	104				
Euter	107				
Kreuzbeinhöhe	106	klein			gross
Flankentiefe	92	wenig			viel
Brustbreite	96	schmal			breit
Obere Linie	82	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	94	kurz			lang
Beckenbreite	100	schmal			breit
Beckenneigung	99	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	92	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	87	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	98	voll			trocken
Fesseln	105	weich			steil
Klauensatz	111	flach			hoch
Voreuterlänge	108	wenig			viel
Voreuteraufhängung	112	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	105	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	111	tief			hoch
Eutertiefe	111	tief			hoch
Euterboden	103	gestuft			angehoben
Zentralband	92	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	87	kurz			lang
Zitzendicke	68	fein			grob
Zitzenstellung	102	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	91	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	99	weit			eng
Bemuskelung	93	leer			voll

NASHVILLE-ET

US 032.3230.8577.8 | Hilltop Acres NASHVILLE-ET | 26.10.2021 | aAa:612

ZW:GI BS 08.26



Mutter: Hilltop Acres NUTELLA



Mutter: Hilltop Acres NUTELLA

Abstammung

Portmann BS Bays JONMAR CH 120.1457.2006.8	Scherma Arrow BAYS-ET Portmann BS Smart JESSIE-ET
Hilltop Acres NUTELLA Ø 3L 14466 4,79 3,98	La Rainbow Sweet SILVER-ET Hilltop Acres Pat NADINE Ø 4L 12854 4,34 3,60
	PATTON NATALI

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1286	129	102	119

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:27/17 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
88 %	+709 kg	+44 kg +0,20 %	+35 kg +0,14 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GI	98	tief		hoch
Zellzahl	GI	109	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	110	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	99	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	98	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	101	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GI	109	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	102	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	110			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	105				
Rahmen	103				
Becken	97				
Fundament	92				
Euter	116				
Kreuzbeinhöhe	100	klein			gross
Flankentiefe	107	wenig			viel
Brustbreite	111	schmal			breit
Obere Linie	81	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	98	kurz			lang
Beckenbreite	101	schmal			breit
Beckenneigung	97	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	94	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	84	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	81	voll			trocken
Fesseln	104	weich			steil
Klauensatz	96	flach			hoch
Voreuterlänge	111	wenig			viel
Voreuteraufhängung	126	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	118	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	117	tief			hoch
Eutertiefe	106	tief			hoch
Euterboden	110	gestuft			angehoben
Zentralband	97	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	107	kurz			lang
Zitzendicke	111	fein			grob
Zitzenstellung	106	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	102	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	100	weit			eng
Bemuskelung	104	leer			voll

PRINCE-ET

US 032.5423.8464.5 | Hilltop Acres Pactole PRINCE | B39C | 31.05.2022 | aAa:624



Mutter: Hilltop Acres PRINCESSV



Mutter: Hilltop Acres PRINCESSV

Abstammung

Blower PACTOLE-ET FR 053.5626.8551.5	AG BLOWER MUSOLDE
Hilltop Acres PRINCESS-ETV Ø 2L 13973 5,22 3,93	Hilltop Acres D KICKSTART-ET Hilltop Acres Cad PAULA Ø 2L 13506 4,66 3,88
	CADENCE-ET DENVER

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1253	122	114	124

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
86 %	+131 kg	+41 kg +0,49 %	+28 kg +0,32 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	105	tief		hoch
Zellzahl	GA	114	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	106	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	108	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	107	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	108	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GI	106	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	98	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	108			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	100				
Rahmen	94				
Becken	93				
Fundament	103				
Euter	103				
Kreuzbeinhöhe	102	klein			gross
Flankentiefe	99	wenig			viel
Brustbreite	105	schmal			breit
Obere Linie	74	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	102	kurz			lang
Beckenbreite	101	schmal			breit
Beckenneigung	96	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	89	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	112	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	108	voll			trocken
Fesseln	107	weich			steil
Klauensatz	100	flach			hoch
Voreuterlänge	107	wenig			viel
Voreuteraufhängung	113	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	108	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	97	tief			hoch
Eutertiefe	104	tief			hoch
Euterboden	117	gestuft			angehoben
Zentralband	91	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	75	kurz			lang
Zitzendicke	69	fein			grob
Zitzenstellung	94	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	96	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	92	weit			eng
Bemuskelung	105	leer			voll



Mutter: Hilltop Acres M TERESA



Hilltop Acres TAMPA-ETV

Abstammung

Hilltop Acres PERFECTION ETV
US 032.3949.0072.7

Portmann BS Bays JONMAR
Hilltop Acres PRINCESS-ETV

Hilltop Acres M TERESA
L2 / VG-87

Ø 3L 15002 4,31 5,14

MAJESTE
Hilltop Acres TWINKLE
Ø 3L 13121 4,49 3,59

CADENCE-ET
TRIX-ET

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1323 **MIW** 134 **FIW** 108 **WZW** 125

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 85 % **Milch** +1323 kg **Fett** +44 kg -0,13 % **Eiweiss** +36 kg -0,13 %



NEURONEN

Funktionelle Merkmale

				80	100	120
Persistenz	GA	101	tief			hoch
Zellzahl	GA	127	hoch			tief
Mastitisresistenz	GA	122	tief			hoch
Melkbarkeit	GA	86	langsam			schnell
Fruchtbarkeit	GA	92	tief			hoch
Nutzungsdauer	GA	113	kurz			lang
Normalgeburten Stier	GA	100	wenig			viel
Normalgeburten Töchter	GA	99	wenig			viel
Kälbervitalität	GA	112				

Exterieur

Anzahl Töchter 0

				80	100	120
Gesamtnote	96					
Rahmen	89					
Becken	93					
Fundament	99					
Euter	100					
Kreuzbeinhöhe	86	klein				gross
Flankentiefe	97	wenig				viel
Brustbreite	91	schmal				breit
Obere Linie	85	gesenkt				erhöht
Beckenlänge	90	kurz				lang
Beckenbreite	89	schmal				breit
Beckenneigung	95	gestellt				abgezogen
Lage Umdreher	92	hinten				vorn
Sprungelenkwinkel	87	gerade				säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	86	voll				trocken
Fesseln	106	weich				steil
Klauensatz	109	flach				hoch
Voreuterlänge	122	wenig				viel
Voreuteraufhängung	102	locker				straff
Aufhängung hinten Breite	115	schmal				breit
Aufhängung hinten Höhe	99	tief				hoch
Eutertiefe	87	tief				hoch
Euterboden	105	gestuft				angehoben
Zentralband	99	n. sichtbar				l. gespalten
Zitzenlänge	108	kurz				lang
Zitzendicke	98	fein				grob
Zitzenstellung	102	n. aussen				n. innen
Zitzenverteilung vorn	100	weit				eng
Zitzenverteilung hinten	99	weit				eng
Bemuskelung	87	leer				voll



M: swissgen Mane Sg HADLEY SG, GM: Bleicki Genetic Huge Sg HAILEY, UGM: Bleicki Genetic Fact FANTASIE



swissgen Guy HARVEY-ET

Abstammung

Scherma Noro GUY
CH 120.1553.5565.6

NORO SG-ET
Scherma Balzac GRIOTTE

swissgen Mane HADLEY SG-ET
L1 82 83 82 84 83 / GP-83
Ø 2L 9044 3,92 3,47

swissgen Canyon MANE SG-ET
Bleicki Genetic Huge HAILEY
L1 85 85 84 85 86 / VG-85
Ø 3L 11922 3,46 3,59

HUGE SG-ET
FANTASIE

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1467 **MIW** 132 **FIW** 128 **WZW** 138

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 87 % **Milch** +980 kg **Fett** +34 kg -0,08 % **Eiweiss** +42 kg +0,10 %



Funktionelle Merkmale

		90	tief	80	100	120
NRR Stier						
Persistenz	GA	114	tief			hoch
Zellzahl	GA	124	hoch			tief
Mastitisresistenz	GA	114	tief			hoch
Melkbarkeit	GA	93	langsam			schnell
Fruchtbarkeit	GA	115	tief			hoch
Nutzungsdauer	GA	117	kurz			lang
Normalgeburten Stier	G	112	wenig			viel
Normalgeburten Töchter	GA	110	wenig			viel
Kälbervitalität	G	114				

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	112				
Rahmen	104				
Becken	106				
Fundament	107				
Euter	123				
Kreuzbeinhöhe	108	klein			gross
Flankentiefe	92	wenig			viel
Brustbreite	97	schmal			breit
Obere Linie	115	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	106	kurz			lang
Beckenbreite	99	schmal			breit
Beckenneigung	113	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	113	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	81	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	105	voll			trocken
Fesseln	107	weich			steil
Klauensatz	113	flach			hoch
Voreuterlänge	108	wenig			viel
Voreuteraufhängung	131	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	98	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	125	tief			hoch
Eutertiefe	129	tief			hoch
Euterboden	119	gestuft			angehoben
Zentralband	121	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	92	kurz			lang
Zitzendicke	70	fein			grob
Zitzenstellung	127	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	108	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	114	weit			eng
Bemuskelung	107	leer			voll



Guy-Töchter, Tier & Technik 2026



Sticher's BS Guy GOYA

Abstammung

Antonov NORO SG-ET CH 120.1436.1926.5	SYR Anibay ANTONOV NOSDIENNE
Scherma Balzac GRIOTTE L1 85 85 84 83 83 / GP-84 Ø 3L 12609 5,58 4,04	Scherma Volvo BALZAC Scherma Simbaboy GRETCHEN L1 84 84 85 86 80 / GP-84 Ø 2L 11455 4,59 3,84
	SIMBABOY GRETA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1276	MIW 115	FIW 123	WZW 120
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:465/334 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit 97 %	Milch +459 kg	Fett +13 kg -0,07 %	Eiweiss +21 kg +0,07 %
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		95	tief	hoch
Persistenz	G	122	tief	hoch
Zellzahl	G	119	hoch	tief
Mastitisresistenz	G	109	tief	hoch
Melkbarkeit	G	100	langsam	schnell
Temperament	CH	107	nervös	ruhig
Fruchtbarkeit	G	112	tief	hoch
Nutzungsdauer	G	110	kurz	lang
Normalgeburten Stier	G	110	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	G	105	wenig	viel
Kälbervitalität	G	106		

Exterieur

Anzahl Töchter 331

		80	100	120
Gesamtnote	108			
Rahmen	104			
Becken	97			
Fundament	102			
Euter	116			
Kreuzbeinhöhe (149 cm)	122	klein		gross
Flankentiefe (81.8 cm)	102	wenig		viel
Brustbreite	82	schmal		breit
Obere Linie	129	gesenkt		erhöht
Beckenlänge (54.6 cm)	108	kurz		lang
Beckenbreite (33 cm)	81	schmal		breit
Beckenneigung	121	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	119	hinten		vorn
Sprungelenkwink.	72	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	100	voll		trocken
Fesseln	121	weich		steil
Klauensatz	119	flach		hoch
Voreuterlänge	109	wenig		viel
Voreuteraufhängung	124	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	90	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	124	tief		hoch
Eutertiefe	121	tief		hoch
Euterboden	117	gestuft		angehoben
Zentralband	107	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	100	kurz		lang
Zitzendicke	92	fein		grob
Zitzenstellung	104	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	106	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	105	weit		eng
Bemuskelung	86	leer		voll



Grossmutter: MANA



Sandmatthof BS Guy MAGNUM

Abstammung

Scherma Noro GUY CH 120.1553.5565.6	NORO SG-ET Scherma Balzac GRIOTTE
Canyon MIMI SG-ET L4 91 93 91 91 94 / EX-91 Ø 3L 10364 4,22 3,89	Cadura CANYON Blooming MANA Ø 5L 9326 4,46 3,62
	BLOOMING-ET FIONA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1379	131	122	128

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
88 %	+973 kg	+29 kg -0,13 %	+40 kg +0,08 %

Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		100	tief	hoch
Persistenz	GA 118	tief		hoch
Zellzahl	GA 113	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA 110	tief		hoch
Melkbarkeit	GA 105	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA 110	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA 116	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G 107	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA 102	wenig		viel
Kälbervitalität	G 97			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

		80	100	120
Gesamtnote	108			
Rahmen	102			
Becken	104			
Fundament	109			
Euter	113			
Kreuzbeinhöhe	116	klein		gross
Flankentiefe	104	wenig		viel
Brustbreite	97	schmal		breit
Obere Linie	101	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	108	kurz		lang
Beckenbreite	102	schmal		breit
Beckenneigung	113	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	111	hinten		vorn
Sprungelenkswink.	89	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	106	voll		trocken
Fesseln	108	weich		steil
Klauensatz	114	flach		hoch
Voreuterlänge	116	wenig		viel
Voreuteraufhängung	112	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	110	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	114	tief		hoch
Eutertiefe	108	tief		hoch
Euterboden	120	gestuft		angehoben
Zentralband	112	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	96	kurz		lang
Zitzendicke	92	fein		grob
Zitzenstellung	112	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	105	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	105	weit		eng
Bemuskelung	98	leer		voll



Mutter: Jolahofs Lover CHRISTINE



Jolahofs Giovanni GREY-ET

Abstammung

Felder's BS Huge GIOVANNI
CH 120.1649.2878.0

GoldHill Bender HUGE SG-ET
Biser's Capucino GIANNA-ET

Jolahofs Lover CHRISTINE-ET
L1 84 84 83 84 80 / GP-83
Ø 1L 10330 4,37 3,80

Luther LOVER
GoldHill Bender CALANA SG-ET
L1 84 86 80 88 87 / GP-84
Ø 1L 10142 3,87 3,60

BENDER-ET
CALUNA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1410 **MIW** 144 **FIW** 107 **WZW** 123

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:AB | β-K:A1/A2

Sicherheit 85 % **Milch** +1512 kg **Fett** +49 kg -0,15 % **Eiweiss** +52 kg -0,01 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		107	tief		hoch
Persistenz	GA	106	tief		hoch
Zellzahl	GA	111	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	104	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	98	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	101	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	99	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	90	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	93	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	106			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	111				
Rahmen	114				
Becken	100				
Fundament	112				
Euter	112				
Kreuzbeinhöhe	114	klein			gross
Flankentiefe	102	wenig			viel
Brustbreite	108	schmal			breit
Obere Linie	117	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	103	kurz			lang
Beckenbreite	100	schmal			breit
Beckenneigung	88	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	96	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	94	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	109	voll			trocken
Fesseln	111	weich			steil
Klauensatz	122	flach			hoch
Voreuterlänge	122	wenig			viel
Voreuteraufhängung	115	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	113	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	102	tief			hoch
Eutertiefe	109	tief			hoch
Euterboden	114	gestuft			angehoben
Zentralband	101	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	99	kurz			lang
Zitzendicke	101	fein			grob
Zitzenstellung	114	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	90	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	102	weit			eng
Bemuskelung	107	leer			voll



Mutter: Biser's Capucino GIANNA



Felder's BS Pepe Sg GINO-ET

Abstammung

Kiba Pactole PEPE SG-ET
CH 120.1613.2163.8

PACTOLE-ET
KIBA Sina SUSI-ET

Biser's Capucino GIANNA-ET
L3 93 85 95 97 93 / EX-94
Ø 4L 10032 4,29 3,67

Cajochen's Nello CAPUCINO
KÄLINGen Phil GLORINA-ET
L3 96 94 87 91 91 / EX-91
Ø 3L 9388 3,70 3,58

PHIL
SHAKIRA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1403 **MIW** 138 **FIW** 113 **WZW** 130

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 84 % **Milch** +1358 kg **Fett** +45 kg -0,12 % **Eiweiss** +44 kg -0,04 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	113	tief		hoch
Zellzahl	GA	119	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	101	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	103	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	105	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	108	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	97	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	88	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	103			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	106				
Rahmen	106				
Becken	100				
Fundament	98				
Euter	113				
Kreuzbeinhöhe	101	klein			gross
Flankentiefe	93	wenig			viel
Brustbreite	102	schmal			breit
Obere Linie	112	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	95	kurz			lang
Beckenbreite	96	schmal			breit
Beckenneigung	99	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	100	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	76	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	93	voll			trocken
Fesseln	107	weich			steil
Klauensatz	108	flach			hoch
Voreuterlänge	105	wenig			viel
Voreuteraufhängung	115	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	110	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	119	tief			hoch
Eutertiefe	112	tief			hoch
Euterboden	100	gestuft			angehoben
Zentralband	98	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	74	kurz			lang
Zitzendicke	100	fein			grob
Zitzenstellung	112	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	99	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	108	weit			eng
Bemuskelung	101	leer			voll



Mutter: Jolahofs Lover CHRISTINE



swissgen Sting CURTIS-ET

Abstammung

Tu sg STING-ET
FR 012.2100.1315.5

Kiba Sinatra TU SG-ET
OMAIENNE-ET

Jolahofs Lover CHRISTINE-ET
L1 84 84 83 84 80 / GP-83
Ø 1L 10330 4,37 3,80

LOVER
GoldHill Bender CALANA SG-ET
L1 84 86 80 88 87 / GP-84
Ø 1L 10142 3,87 3,60

BENDER-ET
CALUNA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1415 **MIW** 133 **FIW** 124 **WZW** 132

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:AB | β-K:A1/A2

Sicherheit 85 % **Milch** +894 kg **Fett** +44 kg +0,10 % **Eiweiss** +41 kg +0,13 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	105	tief		hoch
Zellzahl	GA	103	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	101	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	115	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	120	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	120	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	101	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	106	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	104			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	112				
Rahmen	110				
Becken	111				
Fundament	110				
Euter	114				
Kreuzbeinhöhe	113	klein			gross
Flankentiefe	104	wenig			viel
Brustbreite	109	schmal			breit
Obere Linie	104	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	108	kurz			lang
Beckenbreite	113	schmal			breit
Beckenneigung	110	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	111	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	96	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	106	voll			trocken
Fesseln	101	weich			steil
Klauensatz	120	flach			hoch
Voreuterlänge	107	wenig			viel
Voreuteraufhängung	112	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	111	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	119	tief			hoch
Eutertiefe	114	tief			hoch
Euterboden	103	gestuft			angehoben
Zentralband	98	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	95	kurz			lang
Zitzendicke	101	fein			grob
Zitzenstellung	119	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	94	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	101	weit			eng
Bemuskelung	105	leer			voll



Mutter: GoldHill Bender CALANA SG-ET



Jolahofs Pepe Sg MBAPPE-ET

Abstammung

Kiba Pactole PEPE SG-ET CH 120.1613.2163.8	PACTOLE-ET KIBA Sina SUSI-ET
GoldHill Bender CALANA SG-ET L1 84 86 80 88 87 / GP-84 Ø 1L 10142 3,87 3,60	P.Livello Bive Pays BENDER-ET GoldHill Simbaboy CALUNA L3 94 90 94 96 91 / EX-93 Ø 3L 11021 3,84 3,57
	SIMBABOY CALANDA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1392	139	115	123

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
85 %	+1488 kg	+36 kg -0,30 %	+47 kg -0,06 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	106	tief		hoch
Zellzahl	GA	103	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	97	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	116	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	111	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	116	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	103	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	89	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	105			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	107				
Rahmen	107				
Becken	91				
Fundament	108				
Euter	109				
Kreuzbeinhöhe	118	klein			gross
Flankentiefe	106	wenig			viel
Brustbreite	107	schmal			breit
Obere Linie	100	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	111	kurz			lang
Beckenbreite	103	schmal			breit
Beckenneigung	83	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	85	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	107	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	111	voll			trocken
Fesseln	107	weich			steil
Klauensatz	107	flach			hoch
Voreuterlänge	113	wenig			viel
Voreuteraufhängung	115	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	117	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	108	tief			hoch
Eutertiefe	112	tief			hoch
Euterboden	119	gestuft			angehoben
Zentralband	77	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	97	kurz			lang
Zitzendicke	102	fein			grob
Zitzenstellung	93	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	94	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	88	weit			eng
Bemuskelung	96	leer			voll

CRAZY MAN

US 032.3154.4961.8 | Perry Brook Pactole CRAZY MAN | 27.05.2023 | aAa:423



Mutter: Perry Brook Lucky INDIA



Grossmutter: Perry Brook Bush INDIAN

Abstammung

Blower PACTOLE-ET FR 053.5626.8551.5	AG BLOWER MUSOLDE
Perry Brook Lucky INDIA Ø 2L 10710 4,60 3,76	North Star Lucky CHANCE Perry Brook Bush INDIAN Ø 4L 9029 4,34 3,88
	BUSH-ET BOW

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1261	132	102	115

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
85 %	+893 kg	+50 kg +0,19 %	+35 kg +0,06 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	98	tief		hoch
Zellzahl	GA	105	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	94	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	105	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	100	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	108	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	101	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	97	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	97			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	99				
Rahmen	92				
Becken	93				
Fundament	104				
Euter	103				
Kreuzbeinhöhe	106	klein			gross
Flankentiefe	103	wenig			viel
Brustbreite	95	schmal			breit
Obere Linie	79	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	99	kurz			lang
Beckenbreite	92	schmal			breit
Beckenneigung	90	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	91	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	89	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	95	voll			trocken
Fesseln	103	weich			steil
Klauensatz	115	flach			hoch
Voreuterlänge	118	wenig			viel
Voreuteraufhängung	106	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	117	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	98	tief			hoch
Eutertiefe	98	tief			hoch
Euterboden	110	gestuft			angehoben
Zentralband	100	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	105	kurz			lang
Zitzendicke	67	fein			grob
Zitzenstellung	104	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	96	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	100	weit			eng
Bemuskelung	90	leer			voll



Mutter: KIBA Sina SUSI-ET



Kiba Pactole PEPE SG-ET

Abstammung

Blower PACTOLE-ET FR 053.5626.8551.5	AG BLOWER MUSOLDE
KIBA Sina SUSI-ET L1 / VG-86 Ø 2L 13368 3,57 3,45	GS SINATRA-ET Kiba Anibal MIOARA-ET Ø 5L 12930 3,29 3,58
	ANIBAL-ET FRAGOLA-ET

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1390	MIW 136	FIW 118	WZW 131
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 2/2 | κ-K: BB | β-K: A2/A2

Sicherheit 86 %	Milch +1303 kg	Fett +41 kg -0,16 %	Eiweiss +41 kg -0,05 %
---------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		89	tief	hoch
Persistenz	GA	104	tief	hoch
Zellzahl	GA	117	hoch	tief
Mastitisresistenz	GA	107	tief	hoch
Melkbarkeit	GA	107	langsam	schnell
Fruchtbarkeit	GA	109	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	116	kurz	lang
Normalgeburten Stier	G	100	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	90	wenig	viel
Kälbervitalität	G	103		

Exterieur

Anzahl Töchter 1

		80	100	120
Gesamtnote	101			
Rahmen	97			
Becken	96			
Fundament	101			
Euter	105			
Kreuzbeinhöhe	96	klein		gross
Flankentiefe	93	wenig		viel
Brustbreite	94	schmal		breit
Obere Linie	102	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	103	kurz		lang
Beckenbreite	91	schmal		breit
Beckenneigung	95	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	95	hinten		vorn
Sprungelenkswink.	84	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	94	voll		trocken
Fesseln	106	weich		steil
Klauensatz	108	flach		hoch
Voreuterlänge	110	wenig		viel
Voreuteraufhängung	118	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	107	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	89	tief		hoch
Eutertiefe	105	tief		hoch
Euterboden	94	gestuft		angehoben
Zentralband	79	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	87	kurz		lang
Zitzendicke	95	fein		grob
Zitzenstellung	100	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	102	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	105	weit		eng
Bemuskelung	95	leer		voll



Mutter: Optimal OPTIMA



CASIMIR

Abstammung

swissgen Calano CORSO SG-ET
CH 120.1645.0088.7GoldHill Nice Gp CALANO SG-ET
Gantenbein's Defender JARINA

Optimal OPTIMA

L2 88 85 86 88 81 / VG-86
Ø 2L 9990 3,80 3,43

Sinatra OPTIMAL-ET

Bender BARONA
L3 96 87 94 94 93 / EX-93
Ø 4L 9914 3,93 3,58BENDER-ET
VABULA-ET

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1400	131	122	135

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit

86 %

Milch

+1179 kg

Fett

+33 kg
-0,19 %

Eiweiss

+36 kg
-0,06 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		113	tief		hoch
Persistenz	GA	104	tief		hoch
Zellzahl	GA	122	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	115	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	98	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	109	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	122	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	99	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	112	wenig		viel
Kälbervitalität	G	98			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	106				
Rahmen	99				
Becken	103				
Fundament	103				
Euter	112				
Kreuzbeinhöhe	90	klein			gross
Flankentiefe	100	wenig			viel
Brustbreite	106	schmal			breit
Obere Linie	85	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	93	kurz			lang
Beckenbreite	98	schmal			breit
Beckenneigung	95	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	99	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	99	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	94	voll			trocken
Fesseln	117	weich			steil
Klauensatz	108	flach			hoch
Voreuterlänge	111	wenig			viel
Voreuteraufhängung	122	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	129	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	98	tief			hoch
Eutertiefe	106	tief			hoch
Euterboden	99	gestuft			angehoben
Zentralband	109	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	63	kurz			lang
Zitzendicke	101	fein			grob
Zitzenstellung	113	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	113	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	118	weit			eng
Bemuskelung	111	leer			voll



ETTERLIN'S BS CAVRAL LORIKA



Badhof BS CAVRAL CLAIR

Abstammung

Luther LOVER IT 249.9068.2386.0	LUTHER Ca Mascari Blooming LEDY
GoldHill Bender CALANA SG-ET L1 84 86 80 88 87 / GP-84 Ø 1L 10142 3,87 3,60	P.Livello Bive Pays BENDER-ET GoldHill Simbaboy CALUNA L3 94 90 94 96 91 / EX-93 Ø 3L 11021 3,84 3,57
	SIMBABOY CALANDA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1300	MIW 140	FIW 94	WZW 111
--------------------	-------------------	------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:101/76 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 91 %	Milch +1032 kg	Fett +44 kg +0,03 %	Eiweiss +54 kg +0,23 %
---------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		90	tief	hoch
Persistenz	G	100	tief	hoch
Zellzahl	G	92	hoch	tief
Mastitisresistenz	G	89	tief	hoch
Melkbarkeit	G	107	langsam	schnell
Temperament	CH	99	nervös	ruhig
Fruchtbarkeit	G	96	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	103	kurz	lang
Normalgeburten Stier	G	98	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	92	wenig	viel
Kälbervitalität	G	101		

Exterieur

Anzahl Töchter 49

		80	100	120
Gesamtnote	115			
Rahmen	125			
Becken	106			
Fundament	107			
Euter	115			
Kreuzbeinhöhe (148.5 cm)	123	klein		gross
Flankentiefe (83.5 cm)	126	wenig		viel
Brustbreite	116	schmal		breit
Obere Linie	120	gesenkt		erhöht
Beckenlänge (54.7 cm)	113	kurz		lang
Beckenbreite (34.3 cm)	109	schmal		breit
Beckenneigung	91	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	99	hinten		vorn
Sprungelenkwink.	96	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	101	voll		trocken
Fesseln	101	weich		steil
Klauensatz	117	flach		hoch
Voreuterlänge	115	wenig		viel
Voreuteraufhängung	112	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	127	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	121	tief		hoch
Eutertiefe	111	tief		hoch
Euterboden	121	gestuft		angehoben
Zentralband	88	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	96	kurz		lang
Zitzendicke	95	fein		grob
Zitzenstellung	114	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	105	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	91	weit		eng
Bemuskelung	107	leer		voll



Mutter: Optimal OTTILIA



STANLEY-ET

Abstammung

Tu sg STING-ET
FR 012.2100.1315.5

Kiba Sinatra TU SG-ET
OMAIENNE-ET

Optimal OTTILIA
L1 85 84 82 85 84 / GP-84
Ø 2L 8492 4,26 3,46

Sinatra OPTIMAL-ET
Superstar SYRA
L3 93 82 91 94 85 / EX-91
Ø 5L 7556 4,83 3,84

SUPERSTAR
HELLA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1403 **MIW** 130 **FIW** 126 **WZW** 125

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 86 % **Milch** +1082 kg **Fett** +36 kg -0,10 % **Eiweiss** +34 kg -0,06 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	107	tief		hoch
Zellzahl	GA	130	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	115	tief		hoch
Melkbarkkeit	GA	95	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	111	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	118	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	101	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	101	wenig		viel
Kälbervitalität	G	100			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	109				
Rahmen	107				
Becken	100				
Fundament	107				
Euter	114				
Kreuzbeinhöhe	122	klein			gross
Flankentiefe	103	wenig			viel
Brustbreite	104	schmal			breit
Obere Linie	108	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	112	kurz			lang
Beckenbreite	93	schmal			breit
Beckenneigung	102	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	103	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	98	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	103	voll			trocken
Fesseln	111	weich			steil
Klauensatz	110	flach			hoch
Voreuterlänge	108	wenig			viel
Voreuteraufhängung	111	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	108	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	123	tief			hoch
Eutertiefe	127	tief			hoch
Euterboden	107	gestuft			angehoben
Zentralband	95	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	82	kurz			lang
Zitzendicke	90	fein			grob
Zitzenstellung	138	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	121	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	127	weit			eng
Bemuskelung	95	leer			voll



Mutter: Broger's Superstar MARIE



Broger's Optimal MIKA

Abstammung

Sinatra OPTIMAL-ET
FR 052.3848.3960.1

GS SINATRA-ET
MANA

Broger's Superstar MARIE
L3 90 94 91 88 90 / EX-90
Ø 3L 7962 3,75 3,53

Superbrown Kiba SUPERSTAR
Broger's Fact MIRELLA
L3 86 94 90 89 94 / VG-89
Ø 2L 5554 4,19 3,56

FACT-ET
MARIE

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1355 **MIW** 127 **FIW** 119 **WZW** 128

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:AB | β-K:A2/A2

Sicherheit 89 % **Milch** +1143 kg **Fett** +41 kg
-0,07 % **Eiweiss** +25 kg
-0,19 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	110	tief		hoch
Zellzahl	GA	122	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	112	tief		hoch
Melkbarkkeit	GA	94	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	110	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	111	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	94	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	87	wenig		viel
Kälbervitalität	G	88			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	105				
Rahmen	115				
Becken	87				
Fundament	89				
Euter	112				
Kreuzbeinhöhe	97	klein			gross
Flankentiefe	111	wenig			viel
Brustbreite	110	schmal			breit
Obere Linie	107	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	100	kurz			lang
Beckenbreite	88	schmal			breit
Beckenneigung	82	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	85	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	83	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	76	voll			trocken
Fesseln	94	weich			steil
Klauensatz	98	flach			hoch
Voreuterlänge	109	wenig			viel
Voreuteraufhängung	120	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	121	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	105	tief			hoch
Eutertiefe	109	tief			hoch
Euterboden	101	gestuft			angehoben
Zentralband	93	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	89	kurz			lang
Zitzendicke	91	fein			grob
Zitzenstellung	97	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	105	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	105	weit			eng
Bemuskelung	112	leer			voll



Mutter: Jolahofs Biniam CRISTIANA



Jolahofs Silvaner CODY-ET

Abstammung

Superbrown SILVANER IT 210.0252.9003.1	AG SEVILLA ENTE
Jolahofs Biniam CRISTIANA-ET L1 86 85 84 85 78 / GP-84 Ø 1L 8953 4,77 3,99	Scherma Dreamer BINIAM GoldHill Bender CALANA SG-ET L1 84 86 80 88 87 / GP-84 Ø 1L 10142 3,87 3,60
	BENDER-ET CALUNA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1362	137	109	116

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:AB | β-K:A1/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
85 %	+1166 kg	+52 kg +0,06 %	+41 kg 0,00 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	93	tief		hoch
Zellzahl	GA	108	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	112	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	113	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	104	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	105	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	111	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	100	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	97			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	108				
Rahmen	105				
Becken	109				
Fundament	103				
Euter	113				
Kreuzbeinhöhe	120	klein			gross
Flankentiefe	110	wenig			viel
Brustbreite	103	schmal			breit
Obere Linie	99	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	129	kurz			lang
Beckenbreite	103	schmal			breit
Beckenneigung	89	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	102	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	109	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	103	voll			trocken
Fesseln	114	weich			steil
Klauensatz	103	flach			hoch
Voreuterlänge	115	wenig			viel
Voreuteraufhängung	125	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	110	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	107	tief			hoch
Eutertiefe	120	tief			hoch
Euterboden	121	gestuft			angehoben
Zentralband	89	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	76	kurz			lang
Zitzendicke	84	fein			grob
Zitzenstellung	103	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	101	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	103	weit			eng
Bemuskelung	95	leer			voll



Mutter: Cech sg AMELIE



Mutter: Cech sg AMELIE

Abstammung

Scherma Noro GUY
CH 120.1553.5565.6

NORO SG-ET
Scherma Balzac GRIOTTE

Cech sg AMELIE
L1 82 83 83 86 84 / GP-84
Ø 2L 8961 3,71 3,63

swissgen Capucino CECH SG-ET
Blooming ALPHA

BLOOMING-ET
ALBERTA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1310 **MIW** 123 **FIW** 118 **WZW** 111

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit 87 % **Milch** +788 kg **Fett** +28 kg -0,06 % **Eiweiss** +27 kg 0,00 %

Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		104	tief	hoch
Persistenz	GA	110	tief	hoch
Zellzahl	GA	117	hoch	tief
Mastitisresistenz	GA	117	tief	hoch
Melkbarkeit	GA	97	langsam	schnell
Fruchtbarkeit	GA	107	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	107	kurz	lang
Normalgeburten Stier	G	80	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	92	wenig	viel
Kälbervitalität	G	110		

Exterieur

Anzahl Töchter 0

		80	100	120
Gesamtnote	112			
Rahmen	113			
Becken	106			
Fundament	106			
Euter	117			
Kreuzbeinhöhe	138	klein		gross
Flankentiefe	120	wenig		viel
Brustbreite	102	schmal		breit
Obere Linie	124	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	116	kurz		lang
Beckenbreite	101	schmal		breit
Beckenneigung	109	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	112	hinten		vorn
Sprungelenkwink.	96	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	99	voll		trocken
Fesseln	108	weich		steil
Klauensatz	113	flach		hoch
Voreuterlänge	111	wenig		viel
Voreuteraufhängung	120	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	106	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	130	tief		hoch
Eutertiefe	125	tief		hoch
Euterboden	123	gestuft		angehoben
Zentralband	117	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	101	kurz		lang
Zitzendicke	97	fein		grob
Zitzenstellung	102	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	125	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	120	weit		eng
Bemuskelung	91	leer		voll



Mutter: Vetsch's Brice COCHRANE



Vetsch's Bellboy COWBOY

Abstammung

Scherma O Malley BELLBOY
CH 120.1553.5527.4

O MALLEY
Scherma Virkon BLUE-BELL-ET

Vetsch's Brice COCHRANE
L1 82 86 85 83 83 / GP-83
Ø 2L 10818 4,30 3,65

Scherma Bender BRICE-ET
Vetsch's Glenn CAGIVA-ET
L3 92 95 93 93 92 / EX-93
Ø 5L 11856 4,14 3,36

GLENN-ET
CAFINA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1403 **MIW** 143 **FIW** 107 **WZW** 122

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 89 % **Milch** +1533 kg **Fett** +50 kg
-0,15 % **Eiweiss** +49 kg
-0,06 %

Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier	99	tief		hoch
Persistenz	GA 108	tief		hoch
Zellzahl	GA 117	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA 114	tief		hoch
Melkbarkeit	GA 84	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA 100	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA 99	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA 100	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA 101	wenig		viel
Kälbervitalität	GA 98			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

		80	100	120
Gesamtnote	105			
Rahmen	107			
Becken	110			
Fundament	91			
Euter	110			
Kreuzbeinhöhe	113	klein		gross
Flankentiefe	99	wenig		viel
Brustbreite	113	schmal		breit
Obere Linie	96	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	107	kurz		lang
Beckenbreite	97	schmal		breit
Beckenneigung	118	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	123	hinten		vorn
Sprungelenkwink.	82	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	74	voll		trocken
Fesseln	97	weich		steil
Klauensatz	108	flach		hoch
Voreuterlänge	113	wenig		viel
Voreuteraufhängung	111	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	104	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	111	tief		hoch
Eutertiefe	108	tief		hoch
Euterboden	110	gestuft		angehoben
Zentralband	117	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	113	kurz		lang
Zitzendicke	93	fein		grob
Zitzenstellung	127	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	90	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	110	weit		eng
Bemuskelung	110	leer		voll



Mutter: Jolahofs Dreamer CALIDA



SG HT Biniam CAM-ET

Abstammung

Scherma Dreamer BINIAM CH 120.1553.5503.8	Jolahofs Superstar DREAMER-ET Scherma Haegar BRITNEY
Jolahofs Dreamer CALIDA-ET L2 88 82 89 88 83 / VG-87 Ø 2L 12025 3,71 3,48	Jolahofs Superstar DREAMER-ET GoldHill Bender CALANA SG-ET L1 84 86 80 88 87 / GP-84 Ø 1L 10142 3,87 3,60
	BENDER-ET CALUNA


Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1424	139	112	128

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
91 %	+823 kg	+59 kg +0,34 %	+49 kg +0,26 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	103	tief		hoch
Zellzahl	GA	107	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	104	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	96	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	111	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	100	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	102	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	93	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	102			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	111				
Rahmen	107				
Becken	100				
Fundament	107				
Euter	118				
Kreuzbeinhöhe	116	klein			gross
Flankentiefe	107	wenig			viel
Brustbreite	98	schmal			breit
Obere Linie	110	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	115	kurz			lang
Beckenbreite	99	schmal			breit
Beckenneigung	89	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	95	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	101	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	109	voll			trocken
Fesseln	105	weich			steil
Klauensatz	103	flach			hoch
Voreuterlänge	123	wenig			viel
Voreuteraufhängung	130	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	131	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	115	tief			hoch
Eutertiefe	113	tief			hoch
Euterboden	118	gestuft			angehoben
Zentralband	86	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	104	kurz			lang
Zitzendicke	98	fein			grob
Zitzenstellung	98	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	125	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	112	weit			eng
Bemuskelung	93	leer			voll



Mutter: Sticher's BS Optimal OCEANE



Sticher's BS Angel ORBIN-ET

Abstammung

Plaz BS Noro Sg ANGEL CH 120.1542.2751.0	NORO SG-ET Plaz BS Twilight SCANIA
Sticher's BS Optimal OCEANE L1 84 82 84 82 83 / GP-83 Ø 2L 10538 3,43 3,26	OPTIMAL-ET Sticher's BS Amir ALINE L3 93 90 93 92 90 / EX-92 Ø 4L 8821 3,89 3,64
	AMIR BALLERINA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1315	MIW 138	FIW 107	WZW 118
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 86 %	Milch +1366 kg	Fett +45 kg -0,13 %	Eiweiss +44 kg -0,05 %
---------------------------	--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		91	tief		hoch
Persistenz	GA	107	tief		hoch
Zellzahl	GA	98	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	99	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	114	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	103	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	109	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	101	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	92	wenig		viel
Kälbervitalität	G	103			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	103				
Rahmen	107				
Becken	102				
Fundament	107				
Euter	98				
Kreuzbeinhöhe	111	klein			gross
Flankentiefe	97	wenig			viel
Brustbreite	103	schmal			breit
Obere Linie	109	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	99	kurz			lang
Beckenbreite	107	schmal			breit
Beckenneigung	102	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	100	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	94	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	104	voll			trocken
Fesseln	115	weich			steil
Klauensatz	106	flach			hoch
Voreuterlänge	106	wenig			viel
Voreuteraufhängung	91	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	113	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	103	tief			hoch
Eutertiefe	96	tief			hoch
Euterboden	77	gestuft			angehoben
Zentralband	103	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	103	kurz			lang
Zitzendicke	86	fein			grob
Zitzenstellung	102	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	104	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	105	weit			eng
Bemuskelung	101	leer			voll



Mutter: OTAWA SG-ET



Grossmutter: Antonov OMAIENNE

Abstammung

O malley RASTAROKET-ET FR 035.5649.4016.8	O MALLEY La Champroiniere OCEANE-ET
OTAWA SG-ET L1 86 81 84 85 81 / GP-84 Ø 1L 9236 4,23 3,87	OPTIMAL-ET Antonov OMAIENNE-ET L2 / VG-85 Ø 3L 9785 4,46 3,98
	ANTONOV NOSDIENNE

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1294	125	117	121

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:AB | β-K:A1/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
86 %	+625 kg	+36 kg +0,15 %	+29 kg +0,10 %

Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		109	tief	hoch
Persistenz	GA	114	tief	hoch
Zellzahl	GA	116	hoch	tief
Mastitisresistenz	GA	112	tief	hoch
Melkbarkeit	GA	106	langsam	schnell
Fruchtbarkeit	GA	106	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	105	kurz	lang
Normalgeburten Stier	G	103	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	106	wenig	viel
Kälbervitalität	G	95		

Exterieur

Anzahl Töchter 0

		80	100	120
Gesamtnote	105			
Rahmen	107			
Becken	93			
Fundament	105			
Euter	107			
Kreuzbeinhöhe	115	klein		gross
Flankentiefe	104	wenig		viel
Brustbreite	101	schmal		breit
Obere Linie	108	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	110	kurz		lang
Beckenbreite	92	schmal		breit
Beckenneigung	88	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	91	hinten		vorn
Sprungelenkwink.	87	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	102	voll		trocken
Fesseln	107	weich		steil
Klauensatz	105	flach		hoch
Voreuterlänge	105	wenig		viel
Voreuteraufhängung	104	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	112	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	113	tief		hoch
Eutertiefe	113	tief		hoch
Euterboden	93	gestuft		angehoben
Zentralband	93	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	86	kurz		lang
Zitzendicke	83	fein		grob
Zitzenstellung	82	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	102	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	97	weit		eng
Bemuskelung	97	leer		voll



G-Wal Brice LAMBA
E: Tischhauser Ueli, Oberschan



Noggler's Brice BELINDA
E: Noggler Ludwig, Sent

Abstammung

P.Livello Biver BENDER-ET
IT 349.9088.5777.8

Scherma Blooming BIVER
P.Livello Payssli DALILA

Scherma Nelgor BROWNELL
L1 84 82 85 88 85 / VG-85
Ø 2L 12'299 5.20 3.64

Alder's Wagor NELGOR
Scherma Big Boy BROWNIES
L1 88 83 84 84 87 / VG-85
Ø 2L 11'474 4.17 3.75

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1'267 **MIW** 125 **FIW** 106 **WZW** 120

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 3'412/1'552 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 99 % **Milch** +788 kg **Fett** +25 kg -0.09 % **Eiweiss** +33 kg +0.07 %



Funktionelle Merkmale

ausgesch. Töchter 6 %

			80	100	120
NRR Stier		98	tief		hoch
Persistenz	G	106	tief		hoch
Zellzahl	G	99	hoch		tief
Mastitisresistenz	G	94	tief		hoch
Melkbarkeit	G	94	langsam		schnell
Temperament	CH	110	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	G	108	tief		hoch
Nutzungsdauer	G	102	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	108	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	G	88	wenig		viel
Kälbervitalität	G	87			

Exterieur

Anzahl Töchter 2'769

			80	100	120
Gesamtnote	109				
Rahmen	110				
Becken	104				
Fundament	101				
Euter	114				
Kreuzbeinhöhe (147.7 cm)	103	klein			gross
Flankentiefe (82.7 cm)	109	wenig			viel
Brustbreite	109	schmal			breit
Obere Linie	99	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (54.2 cm)	88	kurz			lang
Beckenbreite (34.2 cm)	95	schmal			breit
Beckenneigung	100	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	106	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	96	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	103	voll			trocken
Fesseln	92	weich			steil
Klauensatz	94	flach			hoch
Voreuterlänge	118	wenig			viel
Voreuteraufhängung	105	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	117	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	115	tief			hoch
Eutertiefe	102	tief			hoch
Euterboden	107	gestuft			angehoben
Zentralband	116	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	82	kurz			lang
Zitzendicke	103	fein			grob
Zitzenstellung	115	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	118	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	109	weit			eng
Bemuskelung	109	leer			voll
Zusatzitzen % blind	-5				
Zusatzitzen % lebend	-3				



Grossmutter: Gantenbein's Edgard JUPITA



Mutter: Gantenbein's Defender JARINA

Abstammung

GoldHill Nice Gp CALANO SG-ET CH 120.1468.4657.6	NICE GP GoldHill Simbaboy CALUNA
Gantenbein's Defender JARINA L3 91 97 88 92 94 / EX-91 Ø 3L 10374 4,13 3,64	Hilltop Acres D DEFENDER-ET Gantenbein's Edgard JUPITA L3 97 92 95 97 96 / EX-96 Ø 6L 9287 4,08 3,59
	EDGARD JUWELA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1318	126	112	125

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 11/11 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
89 %	+888 kg	+19 kg -0,22 %	+35 kg +0,05 %



Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		109	tief	hoch
Persistenz	GA	102	tief	hoch
Zellzahl	GA	109	hoch	tief
Mastitisresistenz	GA	110	tief	hoch
Melkbarkeit	GA	115	langsam	schnell
Fruchtbarkeit	GA	104	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	112	kurz	lang
Normalgeburten Stier	G	102	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	105	wenig	viel
Kälbervitalität	G	100		

Exterieur

Anzahl Töchter 8

		80	100	120
Gesamtnote	109			
Rahmen	94			
Becken	109			
Fundament	104			
Euter	121			
Kreuzbeinhöhe	98	klein		gross
Flankentiefe	95	wenig		viel
Brustbreite	104	schmal		breit
Obere Linie	81	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	105	kurz		lang
Beckenbreite	107	schmal		breit
Beckenneigung	100	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	104	hinten		vorn
Sprungelenkswink.	111	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	101	voll		trocken
Fesseln	120	weich		steil
Klauensatz	110	flach		hoch
Voreuterlänge	95	wenig		viel
Voreuteraufhängung	141	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	117	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	106	tief		hoch
Eutertiefe	110	tief		hoch
Euterboden	105	gestuft		angehoben
Zentralband	108	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	102	kurz		lang
Zitzendicke	129	fein		grob
Zitzenstellung	122	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	90	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	101	weit		eng
Bemuskelung	106	leer		voll



Mutter: Acki's Velmer ULME



Acki's Nando UNO P

Abstammung

Acki's Owen NANDO CH 120.1676.1772.8	Studer's BS O Malley OWEN M. Senn's Genox-Boy NOELIA
Acki's Velmer ULME L1 82 79 81 83 85 / GP-82 Ø 1L 7647 3,62 3,49	Gahler BS Visor VELMER Alpview Biver UBI-ET L1 84 84 83 84 81 / GP-83 Ø 5L 9153 4,38 3,79
	BIVER LEXA-ET

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1319	133	110	120

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
86 %	+822 kg	+40 kg +0,09 %	+42 kg +0,18 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		122	tief		hoch
Persistenz	GA	105	tief		hoch
Zellzahl	GA	97	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	96	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	93	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	112	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	110	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	100	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	91	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	104			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	103				
Rahmen	104				
Becken	94				
Fundament	98				
Euter	107				
Kreuzbeinhöhe	117	klein			gross
Flankentiefe	100	wenig			viel
Brustbreite	106	schmal			breit
Obere Linie	98	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	99	kurz			lang
Beckenbreite	92	schmal			breit
Beckenneigung	94	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	95	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	94	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	81	voll			trocken
Fesseln	112	weich			steil
Klauensatz	112	flach			hoch
Voreuterlänge	97	wenig			viel
Voreuteraufhängung	112	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	104	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	99	tief			hoch
Eutertiefe	110	tief			hoch
Euterboden	100	gestuft			angehoben
Zentralband	97	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	111	kurz			lang
Zitzendicke	127	fein			grob
Zitzenstellung	107	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	124	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	109	weit			eng
Bemuskelung	99	leer			voll



Mutter: Geri Scherrer's Brice CONI



Geri Scherrer's Cavral CAROSSO

Abstammung

Jolahofs Lover CAVRAL-ET CH 120.1439.4655.2	LOVER GoldHill Bender CALANA SG-ET
Geri Scherrer's Brice CONI L2 89 84 83 85 88 / VG-86 Ø 3L 11501 3,56 3,52	Scherma Bender BRICE-ET Geri Scherrer's Joker CORINA L3 96 90 94 92 90 / EX-93 Ø 5L 9962 3,94 3,72
	JOKER CALANDA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1330	139	98	123

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
86 %	+1049 kg	+42 kg -0,01 %	+52 kg +0,20 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	96	tief		hoch
Zellzahl	GA	101	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	98	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	101	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	96	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	109	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	98	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	91	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	104			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	110				
Rahmen	115				
Becken	95				
Fundament	102				
Euter	115				
Kreuzbeinhöhe	98	klein			gross
Flankentiefe	117	wenig			viel
Brustbreite	114	schmal			breit
Obere Linie	99	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	98	kurz			lang
Beckenbreite	90	schmal			breit
Beckenneigung	82	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	93	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	94	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	98	voll			trocken
Fesseln	92	weich			steil
Klauensatz	103	flach			hoch
Voreuterlänge	115	wenig			viel
Voreuteraufhängung	104	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	116	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	126	tief			hoch
Eutertiefe	107	tief			hoch
Euterboden	111	gestuft			angehoben
Zentralband	98	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	107	kurz			lang
Zitzendicke	87	fein			grob
Zitzenstellung	122	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	113	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	100	weit			eng
Bemuskelung	112	leer			voll



Mutter: XDober's Visor ORCHIDEE



XDober's Owen ODILL P

Abstammung

Studer's BS O Malley OWEN
CH 120.1542.4213.1

O MALLEY
Studer's BS Sirkan SINA

XDober's Visor ORCHIDEE
L3 92 92 90 93 90 / EX-91
Ø 4L 8486 5,03 3,77

VISOR
XDober's Viking VIRGINIA
L3 93 87 94 94 91 / EX-92
Ø 7L 10177 3,82 3,17

VIKING P
PRINZESSIN

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1344 **MIW** 132 **FIW** 111 **WZW** 121

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:AB | β-K:A1/A2

Sicherheit 87 % **Milch** +722 kg **Fett** +52 kg +0,30 % **Eiweiss** +38 kg +0,17 %



Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		105	tief	hoch
Persistenz	GA	106	tief	hoch
Zellzahl	GA	110	hoch	tief
Mastitisresistenz	GA	109	tief	hoch
Melkbarkeit	GA	82	langsam	schnell
Fruchtbarkeit	GA	108	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	102	kurz	lang
Normalgeburten Stier	GA	100	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	108	wenig	viel
Kälbervitalität	G	97		

Exterieur

Anzahl Töchter 0

		80	100	120
Gesamtnote	106			
Rahmen	102			
Becken	109			
Fundament	100			
Euter	110			
Kreuzbeinhöhe	119	klein		gross
Flankentiefe	108	wenig		viel
Brustbreite	108	schmal		breit
Obere Linie	87	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	105	kurz		lang
Beckenbreite	111	schmal		breit
Beckenneigung	114	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	114	hinten		vorn
Sprungelenkswink.	99	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	92	voll		trocken
Fesseln	106	weich		steil
Klauensatz	103	flach		hoch
Voreuterlänge	120	wenig		viel
Voreuteraufhängung	115	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	105	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	113	tief		hoch
Eutertiefe	105	tief		hoch
Euterboden	116	gestuft		angehoben
Zentralband	93	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	102	kurz		lang
Zitzendicke	99	fein		grob
Zitzenstellung	108	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	97	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	95	weit		eng
Bemuskelung	105	leer		voll



Mutter: Brice BILLY



BILL

Abstammung

Felder's BS Huge GIOVANNI
CH 120.1649.2878.0

GoldHill Bender HUGE SG-ET
Biser's Capucino GIANNA-ET

Brice BILLY
L1 85 84 84 85 80 / GP-84
Ø 1L 6861 3,21 3,38

Scherma Bender BRICE-ET
Blooming BALUGA
L1 83 82 85 82 78 / GP-82
Ø 2L 7614 3,82 3,32

BLOOMING-ET
VEGAS

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1326 **MIW** 127 **FIW** 110 **WZW** 121

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 86 % **Milch** +826 kg **Fett** +30 kg
-0,04 % **Eiweiss** +35 kg
+0,08 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	101	tief		hoch
Zellzahl	GA	112	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	104	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	100	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	106	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	100	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	87	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	87	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	97			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	114				
Rahmen	113				
Becken	103				
Fundament	111				
Euter	120				
Kreuzbeinhöhe	109	klein			gross
Flankentiefe	99	wenig			viel
Brustbreite	102	schmal			breit
Obere Linie	122	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	104	kurz			lang
Beckenbreite	108	schmal			breit
Beckenneigung	93	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	96	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	96	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	116	voll			trocken
Fesseln	105	weich			steil
Klauensatz	102	flach			hoch
Voreuterlänge	114	wenig			viel
Voreuteraufhängung	125	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	110	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	122	tief			hoch
Eutertiefe	112	tief			hoch
Euterboden	121	gestuft			angehoben
Zentralband	105	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	102	kurz			lang
Zitzendicke	111	fein			grob
Zitzenstellung	114	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	99	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	97	weit			eng
Bemuskelung	102	leer			voll



Schwester: Bender JOI



JONNY

Abstammung

ALDO SG-ET CH 120.1498.0559.4	SYR Anibay ANTONOV Adrian's Calvin ELANA-ET
Simbaboy JOLA L2 84 86 85 87 83 / VG-85 Ø 8L 8783 4,14 4,06	Egochs Dally SIMBABOY Alibaba JARA L5 90 92 90 91 93 / EX-91 Ø 9L 8361 4,09 4,11
	ALIBABA JOLA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1284	MIW 113	FIW 126	WZW 126
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 28/27 | κ-K: BB | β-K: A2/A2

Sicherheit 92 %	Milch -72 kg	Fett +31 kg +0,48 %	Eiweiss +17 kg +0,27 %
---------------------------	------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		91	tief		hoch
Persistenz	G	111	tief		hoch
Zellzahl	G	118	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	120	tief		hoch
Melkbarkeit	G	108	langsam		schnell
Temperament	CH	109	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	G	117	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	103	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	90	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	104	wenig		viel
Kälbervitalität	G	102			

Exterieur

Anzahl Töchter 22

			80	100	120
Gesamtnote	110				
Rahmen	115				
Becken	112				
Fundament	102				
Euter	112				
Kreuzbeinhöhe (146.6 cm)	110	klein			gross
Flankentiefe (81.7 cm)	116	wenig			viel
Brustbreite	112	schmal			breit
Obere Linie	102	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (54.4 cm)	116	kurz			lang
Beckenbreite (33.7 cm)	105	schmal			breit
Beckenneigung	115	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	118	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	118	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	111	voll			trocken
Fesseln	96	weich			steil
Klauensatz	104	flach			hoch
Voreuterlänge	102	wenig			viel
Voreuteraufhängung	126	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	107	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	103	tief			hoch
Eutertiefe	116	tief			hoch
Euterboden	112	gestuft			angehoben
Zentralband	90	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	91	kurz			lang
Zitzendicke	81	fein			grob
Zitzenstellung	93	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	104	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	82	weit			eng
Bemuskelung	113	leer			voll



Mutter: GoldHill Optimal CHICCA



GoldHill Guy CHILLY-ET

Abstammung

Scherma Noro GUY
CH 120.1553.5565.6**NORO SG-ET**
Scherma Balzac GRIOTTE**GoldHill Optimal CHICCA-ET**
L1 87 84 84 87 79 / VG-85
Ø 2L 10785 4,58 3,79**OPTIMAL-ET**
GoldHill Bender CALUNA SG-ET
L3 97 93 90 97 97 / EX-94
Ø 4L 10202 4,19 3,71**BENDER-ET**
CALUNA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1279 **MIW** 118 **FIW** 118 **WZW** 114

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit 88 % **Milch** +407 kg **Fett** +18 kg +0,02 % **Eiweiss** +25 kg +0,14 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		97	tief		hoch
Persistenz	GA	109	tief		hoch
Zellzahl	GA	115	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	107	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	93	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	114	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	110	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	99	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	98	wenig		viel
Kälbervitalität	G	98			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	109				
Rahmen	115				
Becken	105				
Fundament	89				
Euter	120				
Kreuzbeinhöhe	131	klein			gross
Flankentiefe	113	wenig			viel
Brustbreite	112	schmal			breit
Obere Linie	114	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	113	kurz			lang
Beckenbreite	105	schmal			breit
Beckenneigung	111	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	110	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	67	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	75	voll			trocken
Fesseln	126	weich			steil
Klauensatz	129	flach			hoch
Voreuterlänge	98	wenig			viel
Voreuteraufhängung	131	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	109	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	132	tief			hoch
Eutertiefe	130	tief			hoch
Euterboden	116	gestuft			angehoben
Zentralband	99	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	84	kurz			lang
Zitzendicke	91	fein			grob
Zitzenstellung	124	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	113	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	118	weit			eng
Bemuskelung	109	leer			voll



ETTERLIN'S BS Sunday P WUNIA



Mutter: Ugo SONJA

Abstammung

Heer Visor VIALO
CH 120.1457.0486.0

VISOR
Heer Vujo-P VIALA

Ugo SONJA
L3 90 93 92 93 92 / EX-92
Ø 7L 10749 4,30 3,81

Walserhof Dally UGO
Payssli ORLANDA
L3 93 91 89 92 90 / EX-91
Ø 3L 9884 3,90 3,55

PAYSSLI-ET
JESSICA

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		97	tief		hoch
Persistenz	G	108	tief		hoch
Zellzahl	G	110	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	99	tief		hoch
Melkbarkeit	G	99	langsam		schnell
Temperament	CH	96	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	G	108	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	97	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	111	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	108	wenig		viel
Kälbervitalität	G	101			

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1324 **MIW** 132 **FIW** 110 **WZW** 125

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 30/27 | κ-K: BB | β-K: A1/A2

Sicherheit 89 % **Milch** +1025 kg **Fett** +34 kg -0,10 % **Eiweiss** +40 kg +0,05 %



Exterieur

Anzahl Töchter 21

			80	100	120
Gesamtnote	104				
Rahmen	106				
Becken	101				
Fundament	102				
Euter	106				
Kreuzbeinhöhe (143.9 cm)	100	klein			gross
Flankentiefe (78.9 cm)	91	wenig			viel
Brustbreite	101	schmal			breit
Obere Linie	114	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (53.1 cm)	97	kurz			lang
Beckenbreite (31.5 cm)	84	schmal			breit
Beckenneigung	102	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	106	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	94	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	106	voll			trocken
Fesseln	105	weich			steil
Klauensatz	91	flach			hoch
Voreuterlänge	94	wenig			viel
Voreuteraufhängung	101	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	100	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	107	tief			hoch
Eutertiefe	113	tief			hoch
Euterboden	102	gestuft			angehoben
Zentralband	96	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	96	kurz			lang
Zitzendicke	111	fein			grob
Zitzenstellung	84	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	105	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	98	weit			eng
Bemuskelung	104	leer			voll



Calano CALEILA



swissgen Calano SALUTE

Abstammung

Fact NICE GP FR 015.3723.5547.7	Kiba Anibal FACT-ET JOLIE GP
GoldHill Simbaboy CALUNA L3 94 90 94 96 91 / EX-93 Ø 3L 11021 3,84 3,57	Egochs Dally SIMBABOY Castelli BS Jongleur CALANDA L3 93 94 92 96 94 / EX-94 Ø 7L 10186 4,27 3,67
	JONGLEUR-ET COLETTE

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1305	MIW 112	FIW 128	WZW 132
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:68/58 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 95 %	Milch +436 kg	Fett +7 kg -0,14 %	Eiweiss +18 kg +0,03 %
---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		102	tief		hoch
Persistenz	G	107	tief		hoch
Zellzahl	G	119	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	123	tief		hoch
Melkbarkeit	G	119	langsam		schnell
Temperament	CH	97	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	G	115	tief		hoch
Nutzungsdauer	G	119	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	110	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	109	wenig		viel
Kälbervitalität	G	102			

Exterieur

Anzahl Töchter 62

			80	100	120
Gesamtnote	106				
Rahmen	93				
Becken	98				
Fundament	102				
Euter	118				
Kreuzbeinhöhe (146.1 cm)	90	klein			gross
Flankentiefe (81.1 cm)	94	wenig			viel
Brustbreite	116	schmal			breit
Obere Linie	65	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (53.8 cm)	99	kurz			lang
Beckenbreite (35.1 cm)	114	schmal			breit
Beckenneigung	88	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	86	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	118	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	112	voll			trocken
Fesseln	92	weich			steil
Klauensatz	106	flach			hoch
Voreuterlänge	84	wenig			viel
Voreuteraufhängung	152	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	102	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	103	tief			hoch
Eutertiefe	122	tief			hoch
Euterboden	117	gestuft			angehoben
Zentralband	99	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	117	kurz			lang
Zitzendicke	118	fein			grob
Zitzenstellung	92	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	91	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	86	weit			eng
Bemuskelung	120	leer			voll



Mutter: H.U. Huser's Calvin ROMINA



Mutter: H.U. Huser's Calvin ROMINA

Abstammung

GoldHill Bender HUGE SG-ET
CH 120.1377.9862.4

P.Livello Bive Pays BENDER-ET
GoldHill Simbaboy CALUNA

H.U. Huser's Calvin ROMINA
L3 91 94 93 96 95 / EX-93
Ø 4L 10301 3,88 3,56

Vetsch's Nesta CALVIN-ET
H.U. Huser's Blooming RONJA
L3 94 91 88 96 95 / EX-93
Ø 5L 10196 3,73 3,48

BLOOMING-ET
ROXANA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1302 **MIW** 128 **FIW** 108 **WZW** 108

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 13/12 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 91 % **Milch** +1018 kg **Fett** +31 kg -0,14 % **Eiweiss** +33 kg -0,03 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		88	tief		hoch
Persistenz	GA	102	tief		hoch
Zellzahl	GA	100	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	110	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	113	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	103	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	103	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	100	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	106	wenig		viel
Kälbervitalität	G	113			

Exterieur

Anzahl Töchter 5

			80	100	120
Gesamtnote	114				
Rahmen	107				
Becken	105				
Fundament	110				
Euter	122				
Kreuzbeinhöhe	133	klein			gross
Flankentiefe	110	wenig			viel
Brustbreite	117	schmal			breit
Obere Linie	93	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	118	kurz			lang
Beckenbreite	113	schmal			breit
Beckenneigung	91	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	98	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	99	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	106	voll			trocken
Fesseln	124	weich			steil
Klauensatz	118	flach			hoch
Voreuterlänge	104	wenig			viel
Voreuteraufhängung	134	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	128	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	127	tief			hoch
Eutertiefe	120	tief			hoch
Euterboden	123	gestuft			angehoben
Zentralband	105	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	106	kurz			lang
Zitzendicke	97	fein			grob
Zitzenstellung	110	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	101	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	97	weit			eng
Bemuskelung	106	leer			voll



Mutter: Biser's Capucino GIANNA-ET



Felder's BS Huge GIOVANNI

Abstammung

GoldHill Bender HUGE SG-ET
CH 120.1377.9862.4

P.Livello Bive Pays BENDER-ET
GoldHill Simbaboy CALUNA

Biser's Capucino GIANNA-ET
L3 93 85 95 97 93 / EX-94
Ø 4L 10032 4,29 3,67

Cajochen's Nello CAPUCINO
KÄLINGen Phil GLORINA-ET
L3 96 94 87 91 91 / EX-91
Ø 3L 9388 3,70 3,58

PHIL
SHAKIRA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1315 **MIW** 134 **FIW** 100 **WZW** 118

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:1/1 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 89 % **Milch** +1047 kg **Fett** +41 kg
-0,02 % **Eiweiss** +41 kg
+0,05 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		105	tief		hoch
Persistenz	GA	102	tief		hoch
Zellzahl	GA	107	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	102	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	106	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	94	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	102	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	85	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	90	wenig		viel
Kälbervitalität	G	97			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	113				
Rahmen	110				
Becken	97				
Fundament	109				
Euter	122				
Kreuzbeinhöhe	105	klein			gross
Flankentiefe	105	wenig			viel
Brustbreite	104	schmal			breit
Obere Linie	107	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	98	kurz			lang
Beckenbreite	93	schmal			breit
Beckenneigung	89	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	95	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	96	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	107	voll			trocken
Fesseln	107	weich			steil
Klauensatz	112	flach			hoch
Voreuterlänge	117	wenig			viel
Voreuteraufhängung	133	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	120	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	113	tief			hoch
Eutertiefe	114	tief			hoch
Euterboden	113	gestuft			angehoben
Zentralband	102	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	82	kurz			lang
Zitzendicke	86	fein			grob
Zitzenstellung	115	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	104	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	97	weit			eng
Bemuskelung	98	leer			voll



Halano HOLLY



Halano ZELINA

Abstammung

GoldHill Nice Gp CALANO SG-ET
CH 120.1468.4657.6

NICE GP
GoldHill Simbaboy CALUNA

Victor p HALLA

L1 83 84 83 85 84 / GP-84
Ø 5L 8407 4,28 3,49

VICTOR P-ET
Anibal HORBA

L4 91 92 93 88 81 / EX-90
Ø 6L 8740 3,93 3,53

ANIBAL-ET
HELGA-ET

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1268 **MIW** 110 **FIW** 123 **WZW** 116

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:23/19 | κ-K:AB | β-K:A2/A2

Sicherheit
89 %

Milch
+455 kg

Fett
+11 kg
-0,10 %

Eiweiss
+10 kg
-0,08 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	G	93	tief		hoch
Zellzahl	G	120	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	123	tief		hoch
Melkbarkeit	G	108	langsam		schnell
Temperament	CH	99	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	GA	113	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	112	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	91	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	108	wenig		viel
Kälbervitalität	G	99			

Exterieur

Anzahl Töchter 14

			80	100	120
Gesamtnote	111				
Rahmen	100				
Becken	108				
Fundament	102				
Euter	125				
Kreuzbeinhöhe (145.9 cm)	112	klein			gross
Flankentiefe (80.3 cm)	97	wenig			viel
Brustbreite	120	schmal			breit
Obere Linie	74	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (53.5 cm)	114	kurz			lang
Beckenbreite (34.8 cm)	124	schmal			breit
Beckenneigung	100	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	98	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	101	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	91	voll			trocken
Fesseln	105	weich			steil
Klauensatz	116	flach			hoch
Voreuterlänge	100	wenig			viel
Voreuteraufhängung	149	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	113	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	111	tief			hoch
Eutertiefe	129	tief			hoch
Euterboden	106	gestuft			angehoben
Zentralband	96	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	112	kurz			lang
Zitzendicke	126	fein			grob
Zitzenstellung	117	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	112	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	112	weit			eng
Bemuskelung	118	leer			voll



Mutter: P & A Alder's Optimal TRISHA



P & A Alder's Clem Sg THOR

Abstammung

GoldHill Aldo CLEM SG-ET CH 120.1613.2148.5	ALDO SG-ET GoldHill Bender CALUNA SG-ET
P & A Alder's Optimal TRISHA L1 85 86 81 82 81 / GP-83 Ø 2L 8865 3,76 3,61	OPTIMAL-ET P & A Alder's Janik TIARA L1 86 86 85 84 85 / VG-85 Ø 2L 6982 4,33 3,79
	JANIK-ET TULPE

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1225	118	107	110

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
87 %	+311 kg	+24 kg +0,15 %	+24 kg +0,18 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	98	tief		hoch
Zellzahl	GA	96	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	97	tief		hoch
Melkbarekeit	GA	95	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	110	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	102	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	95	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	88	wenig		viel
Kälbervitalität	G	95			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	116				
Rahmen	119				
Becken	102				
Fundament	108				
Euter	121				
Kreuzbeinhöhe	123	klein			gross
Flankentiefe	121	wenig			viel
Brustbreite	105	schmal			breit
Obere Linie	122	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	106	kurz			lang
Beckenbreite	86	schmal			breit
Beckenneigung	102	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	108	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	109	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	110	voll			trocken
Fesseln	107	weich			steil
Klauensatz	113	flach			hoch
Voreuterlänge	116	wenig			viel
Voreuteraufhängung	134	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	125	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	117	tief			hoch
Eutertiefe	116	tief			hoch
Euterboden	111	gestuft			angehoben
Zentralband	85	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	81	kurz			lang
Zitzendicke	96	fein			grob
Zitzenstellung	125	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	121	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	107	weit			eng
Bemuskelung	97	leer			voll



Mutter: Adrian's Edinburgh LINA



Schwester: Adrian's Huge Sg LUANA

Abstammung

GoldHill Bender HUGE SG-ET
CH 120.1377.9862.4

P.Livello Bive Pays BENDER-ET
GoldHill Simbaboy CALUNA

Adrian's Edinburgh LINA
L3 97 96 91 99 94 / EX-96
Ø 6L 10190 3,85 3,27

Bachofen Nesta EDINBURGH-ET
Adrian's Jongleur LUCIE
L1 85 86 78 84 84 / GP-83
Ø 3L 8529 3,51 3,38

JONGLEUR-ET
LEONIE

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1191 **MIW** 117 **FIW** 104 **WZW** 101

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:AB | β-K:A1/A2

Sicherheit 89 % **Milch** +778 kg **Fett** +22 kg -0,12 % **Eiweiss** +16 kg -0,16 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	107	tief		hoch
Zellzahl	GA	98	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	92	tief		hoch
Melkbarkkeit	GA	114	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	104	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	102	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	93	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	103	wenig		viel
Kälbervitalität	G	93			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	114				
Rahmen	109				
Becken	111				
Fundament	108				
Euter	123				
Kreuzbeinhöhe	132	klein			gross
Flankentiefe	109	wenig			viel
Brustbreite	112	schmal			breit
Obere Linie	103	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	130	kurz			lang
Beckenbreite	101	schmal			breit
Beckenneigung	106	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	113	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	102	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	101	voll			trocken
Fesseln	110	weich			steil
Klauensatz	121	flach			hoch
Voreuterlänge	103	wenig			viel
Voreuteraufhängung	144	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	97	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	131	tief			hoch
Eutertiefe	142	tief			hoch
Euterboden	123	gestuft			angehoben
Zentralband	87	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	103	kurz			lang
Zitzendicke	102	fein			grob
Zitzenstellung	118	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	102	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	99	weit			eng
Bemuskelung	99	leer			voll



Mutter: Calvin CALIMERA



Mutter: Calvin CALIMERA

Abstammung

Herrenhof BS Norwin PHIL CH 120.1179.5309.8	NORWIN Herrenhof BS Blooming PETUNIA
Calvin CALIMERA L3 94 93 96 97 91 / EX-95 Ø 4L 7886 3,67 3,57	Vetsch's Nesta CALVIN-ET Salomon COSMEA L3 95 98 91 91 92 / EX-93 Ø 2L 7499 3,75 3,62
	SALOMON COREA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1008	MIW 107	FIW 82	WZW 98
--------------------	-------------------	------------------	------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:323/246 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit 96 %	Milch +449 kg	Fett -2 kg -0,27 %	Eiweiss +10 kg -0,08 %
---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		106	tief		hoch
Persistenz	G	97	tief		hoch
Zellzahl	G	84	hoch		tief
Mastitisresistenz	G	85	tief		hoch
Melkbarkeit	G	115	langsam		schnell
Temperament	CH	116	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	G	87	tief		hoch
Nutzungsdauer	GI	96	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	93	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	G	86	wenig		viel
Kälbervitalität	G	109			

Exterieur

Anzahl Töchter 166

			80	100	120
Gesamtnote	109				
Rahmen	100				
Becken	94				
Fundament	104				
Euter	122				
Kreuzbeinhöhe (146 cm)	90	klein			gross
Flankentiefe (81.7 cm)	98	wenig			viel
Brustbreite	97	schmal			breit
Obere Linie	101	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (53.7 cm)	82	kurz			lang
Beckenbreite (33.6 cm)	88	schmal			breit
Beckenneigung	90	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	94	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	81	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	105	voll			trocken
Fesseln	88	weich			steil
Klauensatz	110	flach			hoch
Voreuterlänge	111	wenig			viel
Voreuteraufhängung	128	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	126	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	123	tief			hoch
Eutertiefe	112	tief			hoch
Euterboden	102	gestuft			angehoben
Zentralband	96	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	94	kurz			lang
Zitzendicke	120	fein			grob
Zitzenstellung	115	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	114	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	115	weit			eng
Bemuskelung	87	leer			voll



Mutter: Bachmann's BS Dreamer DARIANA



Urgrossmutter: GLADINA

Abstammung

Studer's BS O Malley OWEN
CH 120.1542.4213.1

O MALLEY
Studer's BS Sirkan SINA

Bachmann's BS Dreamer DARIANA
L1 86 87 85 85 85 / VG-85
Ø 2L 11196 4,04 3,81

AJolahofs Superstar DREAMER-ET
Bachmann's BS Assay ALINA
L3 98 93 92 93 89 / EX-93
Ø 6L 12529 3,82 3,52

ASSAY-ET
GLADINA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1310 **MIW** 128 **FIW** 106 **WZW** 111

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit 89 % **Milch** +979 kg **Fett** +31 kg
-0,11 % **Eiweiss** +34 kg
0,00 %

Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		110	tief	hoch
Persistenz	GA	97	tief	hoch
Zellzahl	GA	116	hoch	tief
Mastitisresistenz	GA	107	tief	hoch
Melkbarkeit	GA	98	langsam	schnell
Fruchtbarkeit	GA	101	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	99	kurz	lang
Normalgeburten Stier	G	110	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	100	wenig	viel
Kälbervitalität	G	95		


Exterieur

Anzahl Töchter 0

		80	100	120
Gesamtnote	115			
Rahmen	114			
Becken	115			
Fundament	106			
Euter	122			
Kreuzbeinhöhe	124	klein		gross
Flankentiefe	113	wenig		viel
Brustbreite	114	schmal		breit
Obere Linie	104	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	123	kurz		lang
Beckenbreite	106	schmal		breit
Beckenneigung	102	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	113	hinten		vorn
Sprungelenkwink.	90	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	103	voll		trocken
Fesseln	112	weich		steil
Klauensatz	106	flach		hoch
Voreuterlänge	113	wenig		viel
Voreuteraufhängung	137	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	117	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	112	tief		hoch
Eutertiefe	120	tief		hoch
Euterboden	125	gestuft		angehoben
Zentralband	105	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	102	kurz		lang
Zitzendicke	107	fein		grob
Zitzenstellung	112	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	105	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	103	weit		eng
Bemuskelung	112	leer		voll



Mutter: GoldHill Visor CALANA



Mutter: GoldHill Visor CALANA

Abstammung

Ammann's BS Buob GUSTAV
CH 120.1727.2238.7

BUOB
Ammann's BS Salomon GRETA

GoldHill Visor CALANA
L2 90 86 87 87 82 / VG-87
Ø 1L 7079 5,17 4,04

VISOR
GoldHill Bender CALUNA SG-ET
L3 97 93 90 97 97 / EX-94
Ø 4L 10202 4,19 3,71

BENDER-ET
CALUNA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1426 **MIW** 135 **FIW** 119 **WZW** 125

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A1/A2

Sicherheit 86 % **Milch** +384 kg **Fett** +67 kg +0,70 % **Eiweiss** +41 kg +0,38 %

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	96	tief		hoch
Zellzahl	GA	114	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	115	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	99	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	114	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	104	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	95	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	99	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	105			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	115				
Rahmen	117				
Becken	107				
Fundament	107				
Euter	121				
Kreuzbeinhöhe	131	klein			gross
Flankentiefe	120	wenig			viel
Brustbreite	116	schmal			breit
Obere Linie	109	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	117	kurz			lang
Beckenbreite	108	schmal			breit
Beckenneigung	103	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	106	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	91	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	98	voll			trocken
Fesseln	130	weich			steil
Klauensatz	119	flach			hoch
Voreuterlänge	114	wenig			viel
Voreuteraufhängung	135	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	100	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	133	tief			hoch
Eutertiefe	128	tief			hoch
Euterboden	119	gestuft			angehoben
Zentralband	98	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	106	kurz			lang
Zitzendicke	109	fein			grob
Zitzenstellung	85	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	98	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	89	weit			eng
Bemuskelung	106	leer			voll



Mutter: Felder's BS Rastaroke RABEA
E: Felder Franz und Pascal, Marbach LU



Mutter: Felder's BS Rastaroke RABEA
E: Felder Franz und Pascal, Marbach LU

Abstammung

Tu sg STING-ET
FR 012.2100.1315.5

Kiba Sinatra TU SG-ET
OMAIENNE-ET

Felder's BS Rastaroke RABEA
L1 86 81 86 86 80 / GP-84
Ø 1L 8'596 4.16 3.65

RASTAROKET-ET
Biser's Capucino GIANNA-ET
L3 93 85 95 97 93 / EX-94
Ø 4L 10'032 4.29 3.67

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1'268 **MIW** 124 **FIW** 110 **WZW** 116

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 84 % **Milch** +725 kg **Fett** +32 kg
+0.03 % **Eiweiss** +29 kg
+0.05 %




Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	105	tief		hoch
Zellzahl	GA	108	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	97	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	106	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	107	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	110	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	102	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	101	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	99			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	107				
Rahmen	107				
Becken	99				
Fundament	98				
Euter	113				
Kreuzbeinhöhe	113	klein			gross
Flankentiefe	99	wenig			viel
Brustbreite	109	schmal			breit
Obere Linie	102	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	112	kurz			lang
Beckenbreite	98	schmal			breit
Beckenneigung	100	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	98	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	85	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	100	voll			trocken
Fesseln	82	weich			steil
Klauensatz	98	flach			hoch
Voreuterlänge	114	wenig			viel
Voreuteraufhängung	115	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	102	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	114	tief			hoch
Eutertiefe	115	tief			hoch
Euterboden	102	gestuft			angehoben
Zentralband	93	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	87	kurz			lang
Zitzendicke	94	fein			grob
Zitzenstellung	112	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	97	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	99	weit			eng
Bemuskelung	101	leer			voll



Mutter: Arif CALICIA
E: Keller Guido, Stallikon



Grossmutter: Portmann BS Cliff CALIMERA
E: Keller Guido, Stallikon

Abstammung

Tu sg STING-ET
FR 012.2100.1315.5

Kiba Sinatra TU SG-ET
OMAIENNE-ET

Arif CALICIA
L1 85 83 83 85 84 / GP-84
Ø 1L 7'120 4.47 3.89

SYR Aristo ARIF-ET
Portmann BS Cliff CALIMERA
L1 86 84 84 85 83 / VG-85
Ø 4L 9'912 4.34 3.89

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1'451 **MIW** 134 **FIW** 130 **WZW** 133

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 85 % **Milch** +705 kg **Fett** +47 kg
+0.25 % **Eiweiss** +44 kg
+0.26 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	109	tief		hoch
Zellzahl	GA	124	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	115	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	99	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	118	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	117	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	106	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	103	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	105			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	106				
Rahmen	100				
Becken	102				
Fundament	105				
Euter	111				
Kreuzbeinhöhe	122	klein			gross
Flankentiefe	100	wenig			viel
Brustbreite	111	schmal			breit
Obere Linie	85	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	122	kurz			lang
Beckenbreite	97	schmal			breit
Beckenneigung	113	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	110	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	95	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	98	voll			trocken
Fesseln	108	weich			steil
Klauensatz	109	flach			hoch
Voreuterlänge	104	wenig			viel
Voreuteraufhängung	108	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	98	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	121	tief			hoch
Eutertiefe	112	tief			hoch
Euterboden	114	gestuft			angehoben
Zentralband	114	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	101	kurz			lang
Zitzendicke	103	fein			grob
Zitzenstellung	119	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	113	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	115	weit			eng
Bemuskelung	103	leer			voll



Mutter: Schmibach's Huge Sg HIGH HEEL



Mutter: Schmibach's Huge Sg HIGH HEEL

Abstammung

Egsee Adamo B BOND B39F CH 120.1726.4032.2	Schöchli's Alexey ADAMO B KÄLINGen Salomon BRIGHTNESS
Schmibach's Huge Sg HIGH HEEL L3 96 91 91 97 93 / EX-94 Ø 3L 10224 3,51 3,51	GoldHill Bender HUGE SG-ET Gislerwaid Blooming CHEYENNE L3 95 90 92 96 94 / EX-94 Ø 5L 9137 4,16 3,84
	BLOOMING-ET CALANDA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1333	132	108	114

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
86 %	+1202 kg	+42 kg -0,08 %	+35 kg -0,09 %

NEW

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	105	tief		hoch
Zellzahl	GA	106	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	92	tief		hoch
Melkbarkkeit	GA	90	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	109	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	104	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	105	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	107	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	103			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	111				
Rahmen	111				
Becken	105				
Fundament	101				
Euter	117				
Kreuzbeinhöhe	126	klein			gross
Flankentiefe	109	wenig			viel
Brustbreite	101	schmal			breit
Obere Linie	118	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	109	kurz			lang
Beckenbreite	104	schmal			breit
Beckenneigung	107	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	108	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	77	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	97	voll			trocken
Fesseln	99	weich			steil
Klauensatz	114	flach			hoch
Voreuterlänge	109	wenig			viel
Voreuteraufhängung	120	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	130	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	125	tief			hoch
Eutertiefe	114	tief			hoch
Euterboden	110	gestuft			angehoben
Zentralband	98	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	83	kurz			lang
Zitzendicke	101	fein			grob
Zitzenstellung	127	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	129	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	122	weit			eng
Bemuskelung	91	leer			voll



Jolahofs Biniam CRISTIANA



Schärz BS Biniam ASPERGE

Abstammung

Jolahofs Superstar DREAMER-ET
CH 120.0697.4255.9

Superbrown Kiba SUPERSTAR
Jolahofs Simbaboy DAVIDE

Scherma Haegar BRITNEY
L1 83 82 86 86 86 / VG-85
Ø 1L 11600 4,90 3,83

Manser's Udoro HAEGAR
Scherma Amadeus BALIZA
L1 85 84 83 86 85 / VG-85
Ø 5L 13269 5,36 3,81

AMADEUS
BEST

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1247 **MIW** 116 **FIW** 112 **WZW** 125

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 2868/1614 | κ-K: BB | β-K: A2/A2

Sicherheit 99 % **Milch** +112 kg **Fett** +23 kg +0,26 % **Eiweiss** +23 kg +0,27 %

Mature Equivalent

Milch 8452 kg **Fett** 356 kg 4,22 % **Eiweiss** 300 kg 3,55 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		104	tief		hoch
Persistenz	G	103	tief		hoch
Zellzahl	G	108	hoch		tief
Mastitisresistenz	G	112	tief		hoch
Melkbarkeit	G	108	langsam		schnell
Temperament	CH	107	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	G	106	tief		hoch
Nutzungsdauer	G	101	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	117	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	G	96	wenig		viel
Kälbervitalität	G	104			

Exterieur

Anzahl Töchter 2266

			80	100	120
Gesamtnote	109				
Rahmen	98				
Becken	105				
Fundament	105				
Euter	119				
Kreuzbeinhöhe (146.2 cm)	92	klein			gross
Flankentiefe (81.6 cm)	99	wenig			viel
Brustbreite	88	schmal			breit
Obere Linie	107	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (54.9 cm)	109	kurz			lang
Beckenbreite (33.6 cm)	91	schmal			breit
Beckenneigung	94	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	102	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	104	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	124	voll			trocken
Fesseln	90	weich			steil
Klauensatz	85	flach			hoch
Voreuterlänge	113	wenig			viel
Voreuteraufhängung	136	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	125	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	110	tief			hoch
Eutertiefe	118	tief			hoch
Euterboden	113	gestuft			angehoben
Zentralband	86	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	91	kurz			lang
Zitzendicke	98	fein			grob
Zitzenstellung	86	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	133	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	114	weit			eng
Bemuskelung	88	leer			voll



Grossmutter: H.U. Huser's Blooming PALMA



Mutter: H.U. Huser's Huge PHILOMENA

Abstammung

swissgen Calano CORSO SG-ET CH 120.1645.0088.7	GoldHill Nice Gp CALANO SG-ET Gantenbein's Defender JARINA
H.U. Huser's Huge PHILOMENA L3 97 94 86 92 93 / EX-92 Ø 3L 9539 3,82 3,78	GoldHill Bender HUGE SG-ET H.U. Huser's Blooming PALMA L3 96 95 94 98 96 / EX-96 Ø 5L 9284 3,58 3,84
	BLOOMING-ET PATRIZIA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1300	MIW 127	FIW 110	WZW 120
-------------	------------	------------	------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 86 %	Milch +803 kg	Fett +27 kg -0,07 %	Eiweiss +35 kg +0,10 %
--------------------	------------------	---------------------------	------------------------------



Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		96	tief	hoch
Persistenz	GA 104	tief	hoch	hoch
Zellzahl	GA 106	hoch	tief	tief
Mastitisresistenz	GA 108	tief	hoch	hoch
Melkbarkeit	GA 111	langsam	schnell	schnell
Fruchtbarkeit	GA 104	tief	hoch	hoch
Nutzungsdauer	GA 106	kurz	lang	lang
Normalgeburten Stier	GA 100	wenig	viel	viel
Normalgeburten Töchter	GA 104	wenig	viel	viel
Kälbervitalität	GA 100			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

		80	100	120
Gesamtnote	112			
Rahmen	113			
Becken	107			
Fundament	104			
Euter	116			
Kreuzbeinhöhe	107	klein	gross	gross
Flankentiefe	117	wenig	viel	viel
Brustbreite	111	schmal	breit	breit
Obere Linie	99	gesenkt	erhöht	erhöht
Beckenlänge	98	kurz	lang	lang
Beckenbreite	100	schmal	breit	breit
Beckenneigung	98	gestellt	abgezogen	abgezogen
Lage Umdreher	106	hinten	vorn	vorn
Sprungelenkswink.	100	gerade	säbelbeinig	säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	95	voll	trocken	trocken
Fesseln	112	weich	steil	steil
Klauensatz	114	flach	hoch	hoch
Voreuterlänge	106	wenig	viel	viel
Voreuteraufhängung	128	locker	straff	straff
Aufhängung hinten Breite	126	schmal	breit	breit
Aufhängung hinten Höhe	102	tief	hoch	hoch
Eutertiefe	104	tief	hoch	hoch
Euterboden	104	gestuft	angehoben	angehoben
Zentralband	111	n. sichtbar	l. gespalten	l. gespalten
Zitzenlänge	92	kurz	lang	lang
Zitzendicke	111	fein	grob	grob
Zitzenstellung	126	n. aussen	n. innen	n. innen
Zitzenverteilung vorn	92	weit	eng	eng
Zitzenverteilung hinten	105	weit	eng	eng
Bemuskelung	109	leer	voll	voll



Mutter: Nümmatt's Biver BIVERLY



Nümmatt's Adee AEGERI

Abstammung

FlüKle Genetics Huge Sg ADEE
CH 120.1570.4769.6

GoldHill Bender HUGE SG-ET
FlüKle Genetics Arrow ADELL

Nümmatt's Biver BIVERLY
L1 81 85 84 86 82 / GP-83
Ø 4L 10354 4,07 4,12

Scherma Blooming BIVER
Nümmatt's Simbaboy SIMBA
L1 84 84 80 83 82 / GP-83
Ø 5L 11159 4,04 4,06

SIMBABOY
ELVIERA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1298 **MIW** 124 **FIW** 111 **WZW** 123

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe: 0/0 | κ-K: BB | β-K: A2/A2

Sicherheit 90 % **Milch** +800 kg **Fett** +22 kg -0,13 % **Eiweiss** +32 kg +0,05 %



Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		100	tief	hoch
Persistenz	GA	106	tief	hoch
Zellzahl	GA	120	hoch	tief
Mastitisresistenz	GA	111	tief	hoch
Melkbarkeit	GA	107	langsam	schnell
Fruchtbarkeit	GA	100	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	105	kurz	lang
Normalgeburten Stier	GA	98	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	101	wenig	viel
Kälbervitalität	G	92		

Exterieur

Anzahl Töchter 0

		80	100	120
Gesamtnote	110			
Rahmen	103			
Becken	110			
Fundament	104			
Euter	118			
Kreuzbeinhöhe	99	klein		gross
Flankentiefe	105	wenig		viel
Brustbreite	111	schmal		breit
Obere Linie	82	gesenkt		erhöht
Beckenlänge	103	kurz		lang
Beckenbreite	109	schmal		breit
Beckenneigung	103	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	106	hinten		vorn
Sprungelenkwink.	100	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	103	voll		trocken
Fesseln	113	weich		steil
Klauensatz	99	flach		hoch
Voreuterlänge	104	wenig		viel
Voreuteraufhängung	126	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	122	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	113	tief		hoch
Eutertiefe	122	tief		hoch
Euterboden	112	gestuft		angehoben
Zentralband	108	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	63	kurz		lang
Zitzendicke	82	fein		grob
Zitzenstellung	105	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	117	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	104	weit		eng
Bemuskelung	113	leer		voll



Mutter: GoldHill Hank COLOR B39F



swissgen Trailpower CONAN-ET

Abstammung

TRAILPOWER B39F B40F WDC
CH 120.1666.4230.1

FlüKle Genetics Huge Sg ADEE
OSMEA B39C B40F

GoldHill Hank COLOR-ET B39F
L1 83 81 83 86 84 / GP-84
Ø 1L 7871 4,45 3,94

M & M's Apple HANK-ET B39F
GoldHill Optimal CLEA-ET
L3 89 90 92 92 91 / EX-90
Ø 2L 8710 4,24 3,69

OPTIMAL-ET
CALUNA SG-ET

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1333 **MIW** 127 **FIW** 115 **WZW** 120

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 86 % **Milch** +689 kg **Fett** +21 kg -0,10 % **Eiweiss** +39 kg +0,20 %

NEW

Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	101	tief		hoch
Zellzahl	GA	100	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	106	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	93	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	113	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	109	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	88	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	104	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	95			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	118				
Rahmen	120				
Becken	120				
Fundament	112				
Euter	119				
Kreuzbeinhöhe	122	klein			gross
Flankentiefe	114	wenig			viel
Brustbreite	127	schmal			breit
Obere Linie	101	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	130	kurz			lang
Beckenbreite	111	schmal			breit
Beckenneigung	95	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	112	hinten			vorn
Sprunggelenkwink.	91	gerade			säbelbeinig
Sprunggelenksauspräg.	110	voll			trocken
Fesseln	116	weich			steil
Klauensatz	120	flach			hoch
Voreuterlänge	87	wenig			viel
Voreuteraufhängung	141	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	102	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	120	tief			hoch
Eutertiefe	139	tief			hoch
Euterboden	125	gestuft			angehoben
Zentralband	108	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	106	kurz			lang
Zitzendicke	95	fein			grob
Zitzenstellung	103	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	93	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	97	weit			eng
Bemuskelung	128	leer			voll



Hofmatt BS Benji BONITA



Hofmatt BS Benji BONITA

Abstammung

Scherma Bender BRICE-ET CH 120.1313.8044.3	P.Livello Bive Pays BENDER-ET Scherma Nelgor BROWNELL
Schwegler's BS Grischa Star BRIA L1 84 84 84 87 85 / VG-85 Ø 2L 11350 3,74 3,63	Joos Big Star GRISCHA STAR Schwegler's BS Genox-B GALANDA L1 84 82 82 80 80 / GP-82
	GENOX-BOY VALERIE

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1290	139	93	108

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:39/36 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
92 %	+1263 kg	+48 kg -0,04 %	+46 kg +0,02 %



Funktionelle Merkmale

		80	100	120
NRR Stier		110	tief	hoch
Persistenz	G	101	tief	hoch
Zellzahl	G	86	hoch	tief
Mastitisresistenz	GA	84	tief	hoch
Melkbarkeit	G	99	langsam	schnell
Temperament	CH	102	nervös	ruhig
Fruchtbarkeit	G	99	tief	hoch
Nutzungsdauer	GA	97	kurz	lang
Normalgeburten Stier	GA	94	wenig	viel
Normalgeburten Töchter	GA	91	wenig	viel
Kälbervitalität	G	87		

Exterieur

Anzahl Töchter 34

		80	100	120
Gesamtnote	113			
Rahmen	116			
Becken	100			
Fundament	110			
Euter	116			
Kreuzbeinhöhe (149.2 cm)	125	klein		gross
Flankentiefe (83.2 cm)	117	wenig		viel
Brustbreite	111	schmal		breit
Obere Linie	112	gesenkt		erhöht
Beckenlänge (54.9 cm)	111	kurz		lang
Beckenbreite (34.6 cm)	109	schmal		breit
Beckenneigung	94	gestellt		abgezogen
Lage Umdreher	94	hinten		vorn
Sprungelenkwink.	99	gerade		säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	115	voll		trocken
Fesseln	102	weich		steil
Klauensatz	104	flach		hoch
Voreuterlänge	118	wenig		viel
Voreuteraufhängung	107	locker		straff
Aufhängung hinten Breite	118	schmal		breit
Aufhängung hinten Höhe	120	tief		hoch
Eutertiefe	109	tief		hoch
Euterboden	116	gestuft		angehoben
Zentralband	114	n. sichtbar		l. gespalten
Zitzenlänge	81	kurz		lang
Zitzendicke	98	fein		grob
Zitzenstellung	118	n. aussen		n. innen
Zitzenverteilung vorn	112	weit		eng
Zitzenverteilung hinten	105	weit		eng
Bemuskelung	98	leer		voll



Mutter: Pedrini Top TI Salomon SAMIRA



AufstiegGen Biniam SARRAZIN

Abstammung

Scherma Dreamer BINIAM CH 120.1553.5503.8	Jolahofs Superstar DREAMER-ET Scherma Haegar BRITNEY
Pedrini Top TI Salomon SAMIRA L3 95 96 90 95 94 / EX-94 Ø 3L 10268 3,62 3,65	Lindenhof-TopBS Dally SALOMON Jost Gisler's Blooming HELI L3 92 92 94 93 91 / EX-93 Ø 7L 9907 3,75 3,62
	BLOOMING-ET FISCA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1253	MIW 124	FIW 100	WZW 112
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 89 %	Milch +931 kg	Fett +22 kg -0,21 %	Eiweiss +30 kg -0,04 %
---------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		72	tief		hoch
Persistenz	GA	95	tief		hoch
Zellzahl	GA	106	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	101	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	109	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	98	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	98	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	111	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	105	wenig		viel
Kälbervitalität	G	104			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	113				
Rahmen	108				
Becken	105				
Fundament	106				
Euter	124				
Kreuzbeinhöhe	104	klein			gross
Flankentiefe	103	wenig			viel
Brustbreite	93	schmal			breit
Obere Linie	119	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	105	kurz			lang
Beckenbreite	90	schmal			breit
Beckenneigung	98	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	106	hinten			vorn
Sprungelenkswink.	92	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	102	voll			trocken
Fesseln	104	weich			steil
Klauensatz	108	flach			hoch
Voreuterlänge	118	wenig			viel
Voreuteraufhängung	143	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	111	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	118	tief			hoch
Eutertiefe	124	tief			hoch
Euterboden	112	gestuft			angehoben
Zentralband	92	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	77	kurz			lang
Zitzendicke	87	fein			grob
Zitzenstellung	106	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	119	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	111	weit			eng
Bemuskelung	95	leer			voll



Mutter: CHER-MI LOVER VARDA



Cher-Mi Halano VIRGIL-ET P

Abstammung

HALANO B39F B40C WDC CH 120.1627.1913.7	GoldHill Nice Gp CALANO SG-ET HALLA B39F B40C
CHER-MI LOVER VARDA B39F B40F WDC Ø 1L 9'897 4.11 4.01	LOVER B39F B40F WDC CHER-MI CLIFF VALERIE L3 / EX-92 Ø 3L 9'261 4.25 3.89

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW	MIW	FIW	WZW
1'384	132	120	122

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:0/0 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit	Milch	Fett	Eiweiss
83 %	+790 kg	+36 kg +0.05 %	+43 kg +0.20 %



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
Persistenz	GA	104	tief		hoch
Zellzahl	GA	114	hoch		tief
Mastitisresistenz	GA	111	tief		hoch
Melkbarkeit	GA	101	langsam		schnell
Fruchtbarkeit	GA	113	tief		hoch
Nutzungsdauer	GA	109	kurz		lang
Normalgeburten Stier	GA	101	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	GA	109	wenig		viel
Kälbervitalität	GA	107			

Exterieur

Anzahl Töchter 0

			80	100	120
Gesamtnote	110				
Rahmen	109				
Becken	112				
Fundament	103				
Euter	114				
Kreuzbeinhöhe	128	klein			gross
Flankentiefe	102	wenig			viel
Brustbreite	116	schmal			breit
Obere Linie	102	gesenkt			erhöht
Beckenlänge	123	kurz			lang
Beckenbreite	119	schmal			breit
Beckenneigung	100	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	105	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	100	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	94	voll			trocken
Fesseln	108	weich			steil
Klauensatz	111	flach			hoch
Voreuterlänge	106	wenig			viel
Voreuteraufhängung	111	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	107	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	116	tief			hoch
Eutertiefe	113	tief			hoch
Euterboden	102	gestuft			angehoben
Zentralband	116	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	100	kurz			lang
Zitzendicke	97	fein			grob
Zitzenstellung	109	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	108	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	101	weit			eng
Bemuskelung	113	leer			voll



Cadalbert's Pete NOZZA



Tellis Pete PIPPER

Abstammung

Vetsch's Nesta CALVIN-ET CH 120.0794.8035.9	Ace Ens NESTA Vetsch's Camelot CAFINA
Herrenhof BS Blooming PETUNIA L3 96 92 92 95 95 / EX-94 Ø 3L 10353 4,93 4,04	Scherma Glenn BLOOMING-ET Herrenhof BS Vigor PERLA L1 83 79 80 85 82 / GP-82 Ø 2L 7653 4,72 3,88
	VIGOR-ET PUMA

Gesamt- und Teilzuchtwerte

GZW 1061	MIW 103	FIW 100	WZW 106
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktion

Anzahl Töchter/Betriebe:1397/834 | κ-K:BB | β-K:A2/A2

Sicherheit 99 %	Milch +189 kg	Fett -7 kg -0,20 %	Eiweiss +6 kg -0,01 %
---------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------------



Funktionelle Merkmale

			80	100	120
NRR Stier		98	tief		hoch
Persistenz	G	99	tief		hoch
Zellzahl	G	97	hoch		tief
Mastitisresistenz	G	103	tief		hoch
Melkbarkeit	G	112	langsam		schnell
Temperament	CH	105	nervös		ruhig
Fruchtbarkeit	G	93	tief		hoch
Nutzungsdauer	G	117	kurz		lang
Normalgeburten Stier	G	95	wenig		viel
Normalgeburten Töchter	G	84	wenig		viel
Kälbervitalität	G	101			

Exterieur

Anzahl Töchter 1022

			80	100	120
Gesamtnote	111				
Rahmen	104				
Becken	105				
Fundament	102				
Euter	123				
Kreuzbeinhöhe (146.7 cm)	93	klein			gross
Flankentiefe (81.3 cm)	91	wenig			viel
Brustbreite	103	schmal			breit
Obere Linie	107	gesenkt			erhöht
Beckenlänge (54.4 cm)	93	kurz			lang
Beckenbreite (34.1 cm)	94	schmal			breit
Beckenneigung	100	gestellt			abgezogen
Lage Umdreher	105	hinten			vorn
Sprungelenkwink.	87	gerade			säbelbeinig
Sprungelenksauspräg.	106	voll			trocken
Fesseln	65	weich			steil
Klauensatz	118	flach			hoch
Voreuterlänge	104	wenig			viel
Voreuteraufhängung	123	locker			straff
Aufhängung hinten Breite	133	schmal			breit
Aufhängung hinten Höhe	125	tief			hoch
Eutertiefe	116	tief			hoch
Euterboden	114	gestuft			angehoben
Zentralband	113	n. sichtbar			l. gespalten
Zitzenlänge	85	kurz			lang
Zitzendicke	95	fein			grob
Zitzenstellung	109	n. aussen			n. innen
Zitzenverteilung vorn	108	weit			eng
Zitzenverteilung hinten	108	weit			eng
Bemuskelung	99	leer			voll